

HYDRADIG | 110W

JCB



STAGE V

**BETRIEBS-
GEWICHT**

11.050–12.050 kg

**MOTOR-
LEISTUNG**

81 kW

**MAXIMALE
FAHRGESCHWINDIGKEIT**

40 km/h


ERSTKLASSIGE SICHT

Der JCB Hydradig I 10W bietet eine unübertroffene Rundumsicht. Der Bediener kann alle vier Räder sowie den Boden um die Maschine herum sehen – bis zu einem Abstand von 1 m.




SICHERERES ARBEITEN

Die Glasscheiben bis zum Kabinenboden bieten eine freie Rundumsicht und dank der serienmäßigen leistungsstarken LED-Arbeitsscheinwerfer ist auch bei Nacht eine optimale Sicht gegeben.



ULTIMATIVE STABILITÄT

Der JCB Hydradig 110W verfügt dank seines niedrigen Schwerpunkts über eine hervorragende Stabilität – selbst beim seitlichen Ausheben oder Anheben.



MEHR WENDIGKEIT

Ein Hecküberstand von nur 120 mm ermöglicht es dem Hydradig auf engstem Raum zu arbeiten. Die serienmäßige Rückwärtslenkung macht das Arbeiten in einer einzelnen Fahrbahnspur ganz einfach.

ULTIMATIVE VIELSEITIGKEIT

Wegen seiner Lowflow- (60 l/min) und Highflow-Hydraulikzusatzkreise (120 l/min) kann der Hydradig mit einem breiten Spektrum von Anbaugeräten ausgerüstet werden, wodurch jede Arbeit erledigt werden kann.




DIE EIN-MASCHINEN-FLOTTE

Das branchenführende 40-km/h-Getriebe ermöglicht schnelle und effiziente Fahrten zwischen den Baustellen. Allradlenkung, Zweiradlenkung und Hundegang sind alle serienmäßig vorhanden.



ULTIMATIVE ANPASSUNGSFÄHIGKEIT

Egal ob für Aufgaben in der Stadt, auf dem Land oder auf Autobahnen, der JCB Hydradig kann für alle passend konfiguriert werden.



SERIENMÄSSIGES HOHES SICHERHEITSNIVEAU

Da Wartungspunkte in Bodennähe, der Rückfahralarm, eine gelbe Rundumleuchte und das 2GO-System zur serienmäßigen Ausstattung gehören, ist der Hydradig eine der sichersten Maschinen auf der Baustelle.

ULTIMATIVER KOMFORT

Die JCB CommandPlus-Kabine verfügt serienmäßig über einen luftgefederten Deluxe-Sitz mit Sitzheizung, ein Schiebefenster, eine Klimaanlage und eine Auslegeraufhängung für einen optimierten Bedienerkomfort.



ERSTKLASSIGE AUSBRECHKRAFT

Der JCB Hydradig bietet eine hohe Leistung mit einer erstklassigen Ausbrechkraft von 60,2 kN.



HYDRADIG | I10W



TECHNISCHE DATEN

MODELL	I10W
Länge	3,69 m
Breite	2,42 m
Höhe	2,99 m
Betriebsgewicht	11.050–12.050 kg
Serviceintervall	500 Stunden
Max. Geschwindigkeit am Boden	40 km/h




SERIENMÄSSIG EINGEBAUT

COOLANT LEVEL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
WASH-BOTTLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BRAKE RESERVOIR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FUEL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DEF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BODYWORK & GLAZING	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TYRE TRAX CONC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



LWE-I209-2108
001238763

2 Health 1 Failed check



STANDARDFUNKTIONEN

- Stufe-V-konformer 81-kW-EcoMAX-Motor
- 5-Jahresabonnement für LiveLink
- Automatische Motorabschaltung
- LED-Arbeitsscheinwerfer
- 7-Zoll-LCD-Bildschirm mit Drehschalter
- SRS-Auslegeraufhängung
- Rückwärtslenkung
- Automatische Leerlaufschaltung und Leerlauf auf Knopfdruck
- Radio- und Lautsprechersatz
- Deluxe-Druckluftszitz



JCB

GRIFF
GRIFF DAVIES CONSTRUCTION

„Wir hatten es uns zum Ziel gesetzt, eine Maschine zu kaufen, die viele verschiedene Aufgaben ausführen kann. Der Hydradig erledigt alles problemlos.“

GRIFF | GRIFF DAVIES CONSTRUCTION

MEHR ERFAHREN

JCB

www.jcb.com

