



TELESKOPRADLADER TM110 FÜR DIE BAUWIRTSCHAFT

DAS NEUE MASS DER DINGE



DAS NEUE MASS FÜR STÄRKE

Als herausragende Ergänzung der Teleskopradlader-Baureihe setzt der JCB TM110 neue Maßstäbe für Kompaktmaschinen. Er ist mit einem 36-kW-Motor (48 PS) ausgestattet, der Ihnen mehr Leistung bei niedrigen Drehzahlen bietet.



EINFACH ZU BEDIENEN

Der 36-kW-Dieselmotor mit Dieselpartikelfilter erfüllt die Stufe-V-Emissionsvorschriften, ohne dass zusätzliche Kosten für eine komplexe AdBlue-Dieselausgasnachbehandlung (DEF) entstehen.



DAS NEUE MASS FÜR LEISTUNG

Der JCB TM110 verfügt über eine herausragende Nenntragfähigkeit von 1.100 kg. In Verbindung mit einer Hubhöhe von 3,5 m ermöglicht dies höchste Leistung in einer sehr kompakten Maschine.



ANTRIEBSSTRANG

Unser hydrostatischer 2-Stufen-Antrieb ermöglicht eine präzise Steuerung in kleinen Räumen und eine Fahrgeschwindigkeit von bis zu 30 km/h.



DAS NEUE MASS FÜR KOMFORT

Der TM110 bietet Komfort in kompakter Bauweise. Die Kabine verfügt über eine einfache und dennoch intuitive Anordnung der Bedienelemente, und die zentrale Fahrerposition sorgt für hervorragende Rundumsicht.



KOMFORT FÜR DEN BEDIENER

Der TM110 ist mit einer komfortablen und geräumigen Kabine mit Joystickbedienung ausgestattet.



DAS NEUE MASS FÜR DESIGN

Der TM110 ist unsere innovativste Kompaktmaschine. Er kann problemlos auf engstem Raum eingesetzt werden. Er erfüllt die hohen Anforderungen an Stabilität und Komfort, die bei Arbeiten in beengten Bereichen gestellt werden.



BEDIENERORIENTIERTES DESIGN

Die robuste Knicklenkung verbessert die Manövrierfähigkeit und bietet gleichzeitig eine Seitenschubfunktion. Das einzigartige zentrale Knickpendelgelenk sorgt für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung.

DAS NEUE MASS FÜR SICHERHEIT

Der JCB TM110 ist auf einfache Wartung, unkomplizierte Reinigung und einen nahezu wartungsfreien Betrieb ausgelegt. Die fortschrittlichen Stabilitätsfunktionen ermöglichen ein sicheres Heben bei maximaler Hubhöhe.



SICHERHEIT STEHT AN ERSTER STELLE

Der mittig montierte Fahrersitz in Kombination mit einem tief angesetzten Auslegeranlenkpunkt bietet dem Bediener eine hervorragende Rundumsicht und gewährleistet so jederzeit herausragende Sicherheit.



MASCHINENSPEZIFIKATIONEN



MODELL		TM110
Tragkraft	kg	1.100
Hubhöhe	m	3,5
Motorleistung	PS/kW	48/36
Getriebe		Hydrostatisch
Fahrgeschwindigkeit	km/h	20-30

TELESKOPRADLADER TM110 FÜR DIE BAUWIRTSCHAFT

DAS NEUE MASS DER DINGE

WARUM JCB?

