

KETTENBAGGER | 220X

JCB



STAGE V

MAX.
BETRIEBSGEWICHT
24.743 kg

MAX.
MOTORLEISTUNG
129 kW

MAX.
GRABTIEFE
6,69 m

EXTREM ROBUST

4 Jahre Entwicklung und > 1.000 Stunden Dauertests wurden investiert, um einen Kettenbagger zu entwickeln, der nicht nur stark aussieht, sondern auch robust ist.



EXTRA ZUVERLÄSSIG

Der 220X verfügt über einen DieselMax-Motor, der in seiner Entwicklungsphase 110.000 Stunden lang in 70 verschiedenen Maschinen auf Herz und Nieren geprüft wurde.



EXZEPTIONELLER KOMFORT

Fahrkomfort, niedrige Geräuschpegel sowie eine feinfühlig und intuitive Bedienung sind unser Anspruch, um im Einsatz optimale Ergebnisse zu erzielen.



X
SERIES



EXTREME TESTS

1,1 Millionen Prüfzyklen hat unser Löffelstiel-Konstruktion in weltweit über 10.000 Maschinen durchlaufen.

EXTRA LEISTUNGSSTARK

Hydraulikschläuche mit großem Durchmesser und ein innovatives Hydraulikregenerierungssystem sorgen für schnellere Arbeitsspiele und einen geringeren Kraftstoffverbrauch.



EXTRA EINSPARUNGEN

Die automatische Abschaltung (Auto-Stop) sowie Leerlaufschaltung (Auto-Idle) des Stufe-V-Motors erzielen eine Kraftstoffeinsparung von bis zu 5 %.

STAGE V



EXZELLENT KONTROLLE

Zuverlässige japanische Bauteile sorgen für Präzision und Effizienz, während konfigurierbare elektronische Proportionalsteuerungen Bedienern die Verwendung von Anbaugeräten erleichtern.



X
SERIES



EXTRA SCHUB

Unter schwierigen Bedingungen kann mithilfe einer Kraftverstärkungstaste der Druck für bis zu 9 Sekunden lang um bis zu 10 % erhöht werden.

EXTRA LIEBE ZUM DETAIL

Egal ob als Verstellausleger, mit Planierschild, als Long Reach Variante oder als Standardmaschine mit Monoausleger, alle Modelle sorgen für ein Maximum an Flexibilität.



EXTRA EFFIZIENT

Die Auslegerschwimmfunktion ermöglicht gleichmäßige Grabenräumarbeiten entlang harter Oberflächen und verbessert die Effizienz des Abbruchhammers.



KETTENBAGGER | 220X



TECHNISCHE DATEN

MODELL	220X
Fahrgeschwindigkeit (hoch/niedrig)	5,7/3,2 km/h
Schubkraft	207,5 kN
Max. Reichweite	9.859 mm
Max. Grabtiefe	6.694 mm
Maschinengewicht (SLC/LC/Verstell.)*	23.002/23.188/23.905 kg
Max. Reißkraft Löffel	150 kN

* Gewichtsangaben inklusive: 778-kg-Löffel für 1,1 m³, Fahrer, voller Kraftstofftank und 2,4-m-Löffelstiel, 600-mm-Bodenplatten



STANDARD AUSSTATTUNGEN

- Klimaanlage
- Bluetooth-Radio inkl. USB
- Sonnenblende hinten, seitlich und vorn
- Premium-Sitz inkl. Sitzheizung + -Belüftung
- LED-Lichtpaket
- Rückfahr- u. Seitenkamera
- Elektronische Betankungspumpe
- JCB 448 DieselMAX-Motor, Stufe V-konform
- Autom. Motorabschaltung/ Drehzahlreduzierung
- LiveLink Telematiksystem

**JCB****X**
SERIES

220X FEEDBACK

LANDMARK GROUNDWORKS AND
JOHNSON PLANT HIRE

„Ein erstaunlich sparsamer Kraftstoffverbrauch und Einhaltung der Abgasnormen bei Arbeiten in London sowie gute Sichtbarkeit für den Gesundheits- und Sicherheitsschutz.“

JAKE JOHNSON | LANDMARK GROUNDWORKS UND JOHNSON PLANT HIRE

220X BAGGER DER X-REIHE

ANGEBOT
ANFORDERN

**JCB**

www.jcb.com

