

ZUBEHÖR TRENNEN, BOHREN & SCHLEIFEN



Unsere Lieferanten





solida Einsteckwerkzeug „SDS-max“

Spitzenqualität für höchste Beanspruchung · Aus Spezialstahl

Anwendung: Für alle Bohr- und Meißelhämmer mit SDS-max Werkzeugaufnahme

Meißel	Spitzmeißel	Spitzmeißel	Flachmeißel	Flachmeißel	Hohlmeißel	Spatenmeißel
Länge/mm	400	600	400	600	300	360
Schneide/mm	–	–	24	24	26	50
Art.-Nr.	109716	101678	109717	101680	101681	101682
Preis/St.	8,40	12,00	8,40	12,00	22,00	14,00

Meißel	Spatenmeißel	Spatenmeißel, gebogen	Fliesenmeißel, gebogen	Breitmeißel	Kanalmeißel
Länge/mm	300	300	300	350	300
Schneide/mm	80	80	50	115	32
Art.-Nr.	101683	113904	101684	109213	109214
Preis/St.	23,50	25,00	22,50	41,00	27,00



solida Einsteckwerkzeug „SDS-plus“

Spitzenqualität für höchste Beanspruchung · Aus Spezialstahl · Für die direkte Aufnahme oder in Verbindung mit einem Meißelvorsatz

Anwendung: Passend für alle Bohr- und Meißelhämmer mit SDS-plus oder 2-Nut-Werkzeugaufnahme

Meißel	Spitzmeißel	Flachmeißel	Spatenmeißel	Spatenmeißel
Länge/mm	2	250	200	260
Schneide/mm	–	20	40	40
Art.-Nr.	101663	101664	101665	113903
Preis/St.	5,50	5,50	8,40	24,00

Meißel	Spatenmeißel, gebogen	Uni-Kanalmeißel	Fliesenmeißel, gebogen
Länge/mm	250	250	200
Schneide/mm	60	22	40
Art.-Nr.	113902	101666	101667
Preis/St.	20,50	28,50	9,60



solida Einsteckwerkzeug „Elektrohammer“

Geschmiedet · Spitze und flache Ausführung · Einsteckende: Sechskant 28 mm mit Aussparungen · Wassergehärtet

Anwendung: Für elektrische Abbruchhammer

Meißel	Spitzmeißel	Flachmeißel	Spatenmeißel	Flachmeißel
Werkzeugaufnahme	6 kt. / 28 mm			
Länge/mm	400	400	400	400
Schneide/mm	–	32	80	125
Art.-Nr.	101692	101693	113905	113906
Preis/St.	22,50	23,00	46,00	62,00

Einsteckwerkzeug „Elektro-Abbruchhammer“

Spitzenqualität für höchste Beanspruchung · Aus Spezialstahl mit kugelgestrahlter Oberfläche · Für die direkte Aufnahme oder in Verbindung mit einem Meißelvorsatz

Anwendung: Passend für alle Abbruchhämmer mit 28 mm 6kt. oder 30 mm Werkzeugaufnahme

Meißel	Spitzmeißel	Spitzmeißel, sternförmig	Spitzmeißel, sternförmig	Flachmeißel	Flachmeißel	Asphaltmeißel	Asphaltmeißel
Werkzeugaufnahme	6 kt. / 28 mm	6 kt. / 28 mm	6 kt. / 30 mm	6 kt. / 28 mm	6 kt. / 30 mm	6 kt. / 28 mm	6 kt. / 30 mm
Schneide/mm	–	–	–	36	35	125	125
Länge/mm	400	400	400	400	400	400	450
Art.-Nr.	108331	108332	108336	108333	108337	108334	108335
Preis/St.	20,50	36,00	36,00	20,50	19,00	62,00	62,00



solida Einsteckwerkzeug „Presslufthammer“

Geschmiedet

Meißel	Spitzmeißel	Flachmeißel	Breitflachmeißel	Spitzmeißel	Flachmeißel	Spatenmeißel
Werkzeugaufnahme	EE 14,8 / 17,5 x 60 rund	EE 14,8 / 17,5 x 60 rund	EE 14,8 / 17,5 x 60 rund	EE 19 x 50	EE 19 x 50	EE 19 x 50
Länge/mm	260	260	210	250	250	200
Schneide/mm	–	23	95	–	25	60
Art.-Nr.	101695	101696	101697	101698	101699	101700
Preis/St.	16,50	16,50	40,00	14,00	14,00	19,00

Meißel	Spitzmeißel	Flachmeißel	Spatenmeißel	Spitzmeißel	Flachmeißel	Spatenmeißel
Werkzeugaufnahme	EE 25 x 75	EE 25 x 75	4-Kant-Bund 38 mm rund 25 x 75 mm	EE 22 x 82	EE 22 x 82	EE 22 x 82
Länge/mm	450	450	400	450	450	400
Schneide/mm	–	25	120	–	23	120
Art.-Nr.	101701	101702	101703	101704	101705	101706
Preis/St.	15,50	16,00	58,00	15,00	15,50	49,00

Meißel	Spitzmeißel	Flachmeißel	Spatenmeißel	Spitzmeißel	Flachmeißel	Spatenmeißel
Werkzeugaufnahme	EE 25 x 108	EE 25 x 108	EE 25 x 108	EE 32 x 152	EE 32 x 152	EE 32 x 152
Länge/mm	450	450	400	450	450	350
Schneide/mm	–	28	120	–	30	125
Art.-Nr.	101707	101708	101709	101713	101714	101715
Preis/St.	17,50	18,00	50,00	28,00	28,50	57,00





solida

Einsteckwerkzeug „Hydraulikhammer“

Geschmiedet · Weitere Größen und Abmessungen auf Anfrage!

Meißel	Spitzmeißel	Flachmeißel	Breitmeißel	Spitzmeißel	Flachmeißel	Breitmeißel
Einsatzbereich	AC PB110/CP100	AC PB110/CP100	AC PB110/CP100	AC SB 52, SB 55	AC SB 52, SB 55	AC SB 52, SB 55
Art.-Nr.	108472	108473	108474	116990	116991	116992
Preis/St.	90,00	85,00	116,00	102,00	102,00	150,00

Meißel	Spitzmeißel	Flachmeißel	Breitmeißel	Spitzmeißel	Flachmeißel	Breitmeißel
Einsatzbereich	AC SB 102 / SB 100MK2	AC SB 102 / SB 100MK2	AC SB 102 / SB 100MK2	AC SB 100 / 110, SBC 115, TEX 75, 80, 100H	AC SB 100 / 110, SBC 115, TEX 75, 80, 100H	AC SB 100 / 110, SBC 115, TEX 75, 80, 100H
Art.-Nr.	116993	116994	116995	116996	116997	116998
Preis/St.	110,00	110,00	148,00	136,00	136,00	194,00

Meißel	Spitzmeißel	Flachmeißel	Breitmeißel	Spitzmeißel	Flachmeißel	Breitmeißel
Einsatzbereich	SB 150, 150 MK2, 152, SBC 255, SBU 160, TEX 110H	SB 150, 150 MK2, 152, SBC 255, SBU 160, TEX 110H	SB 150, 150 MK2, 152, SBC 255, SBU 160, TEX 110H	SB 200, 202, SBC 410, SBU 220, TEX 180H	SB 200, 202, SBC 410, SBU 220, TEX 180H	SB 200, 202, SBC 410, SBU 220, TEX 180H
Art.-Nr.	116999	117000	117001	117002	117003	117004
Preis/St.	136,00	136,00	190,00	246,00	246,00	368,00



PROJAHN Bohrkassette SDS-plus „Rocket 3“


Bohrkopf mit 3 Crushern · Kraftvoll, präzise, langlebig · Perfekter Rundlauf · Punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen · 2-spiralige Bohrkörpergeometrie

Lieferumfang: Ø 5, 6, 8 x 110/50 mm, Ø 6, 8, 10 x 160/100 mm und Ø 12 x 160/110 mm

ROCKET 3



Anzahl Teile	7
Art.-Nr.	101490
Preis/Satz	31,00




PROJAHN Bohrkassette SDS-plus „Rocket 5“

Bohrkopf mit 5 Crushern · Kraftvoll, präzise, langlebig · Perfekter Rundlauf · Punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen · 4-spiralige Bohrkörpergeometrie

Anwendung: Beton armiert, Beton, Mauerwerk, Naturstein

Lieferumfang: Ø 5, 6, 8 x 110/50 mm, Ø 6, 8, 10 x 160/100 mm und Ø 12 x 160/110 mm

ROCKET 5




Anzahl Teile	7
Art.-Nr.	110256
Preis/St.	63,00

PROJAHN Hammerbohrer SDS-plus „Rocket 3“

Maximale Geschwindigkeit: - 3 Crusher für maximale Geschwindigkeit - Mindestens 20% Zeitersparnis zu Vergleichsprodukten · Einfachste Handhabung: - Verschleißmarken zum Erkennen dübeltauglicher Löcher - Pilotbohrer zum punktgenauen Anbohren - Innovative Spitzengeometrie zum Patent angemeldet · Lange Lebensdauer: Breiter Spiralrücken - Kernverstärkte Spirale - Extra große Förderwendel

Anwendung: Beton, Mauerwerk, Naturstein



Bohr-Ø/mm	5	5	5	6	6	6
Gesamtlänge/mm	110	160	210	110	160	210
Spirallänge/mm	50	100	150	50	100	150
Art.-Nr.	101436	101437	101438	101439	101440	101441
Preis/St.	2,90	3,50	4,70	2,80	3,10	4,70

Bohr-Ø/mm	6	6	6	8	8	8
Gesamtlänge/mm	260	310	460	110	160	210
Spirallänge/mm	200	250	400	50	100	150
Art.-Nr.	114803	114804	114805	101444	101445	101446
Preis/St.	5,70	11,50	14,50	2,90	3,00	3,80

Bohr-Ø/mm	8	8	8	8	10	10
Gesamtlänge/mm	260	310	400	460	110	160
Spirallänge/mm	200	250	340	400	50	100
Art.-Nr.	114809	114810	114811	114812	101448	101449
Preis/St.	4,20	6,00	8,20	8,60	3,60	3,70

Bohr-Ø/mm	10	10	10	10	10	12
Gesamtlänge/mm	210	260	310	350	450	160
Spirallänge/mm	150	200	250	290	390	110
Art.-Nr.	101450	114816	101452	114818	114819	101455
Preis/St.	4,40	5,20	6,00	8,30	9,50	4,10

Bohr-Ø/mm	12	12	12	14	14	14
Gesamtlänge/mm	210	260	310	160	210	260
Spirallänge/mm	150	210	260	110	160	210
Art.-Nr.	101456	101457	101458	101461	101462	101463
Preis/St.	4,90	6,30	7,70	6,00	6,60	7,50

Bohr-Ø/mm	14	14	15	15	16	16	16	16
Gesamtlänge/mm	310	450	160	260	210	260	310	450
Spirallänge/mm	260	400	110	210	160	210	250	400
Art.-Nr.	101464	114824	114825	114826	101467	114828	101468	114830
Preis/St.	7,90	12,00	7,30	8,70	8,30	10,50	11,00	17,00






PROJAHN Hammerbohrer SDS-plus „Rocket 5“

Höchste Präzision · 5 Crusher für präziseste Löcher · Vibrationsarmes Arbeiten · Perfekt geeignet für Armierungen · Armierungsschutz verhindert Einhaken · Verschleißmarken zum Erkennen dübeltauglicher Löcher · Extrem langlebig · 4-Spiraligkeit steigert die Lebensdauer · Gleichmäßig verteilter Verschleiß

Anwendung: Beton armiert, Beton, Mauerwerk, Naturstein



ROCKET 5



Bohr-Ø/mm	5	5	6	6	6	8	8
Gesamtlänge/mm	110	160	110	160	210	110	160
Spirallänge/mm	50	100	50	100	150	50	100
Art.-Nr.	109193	109194	109195	109196	109197	109198	109199
Preis/St.	6,00	6,70	6,10	6,60	8,30	6,10	6,40

Bohr-Ø/mm	8	10	10	10	10	12	12
Gesamtlänge/mm	210	110	160	210	310	160	210
Spirallänge/mm	150	50	100	150	250	100	150
Art.-Nr.	109200	109201	109202	109203	109204	109205	109206
Preis/St.	7,30	6,50	6,80	7,80	12,00	7,80	9,40


Bohr-Ø/mm	12	12	18	18	20	20
Gesamtlänge/mm	260	310	200	450	250	450
Spirallänge/mm	200	250	150	400	200	400
Art.-Nr.	109207	109208	110556	110557	110558	110559
Preis/St.	11,00	15,00	23,00	30,00	26,50	34,00

PROJAHN Hammerbohrer SDS-max „Rocket 5“

Höchste Präzision · 5 Crusher für präziseste Löcher · Vibrationsarmes Arbeiten · Perfekt geeignet für Armierungen · Armierungsschutz verhindert Einhängen · Verschleißmarken zum Erkennen dübeltauglicher Löcher · Extrem langlebig · 4-Spiraligkeit steigert die Lebensdauer · Gleichmäßig verteilter Verschleiß

Anwendung: Beton armiert, Beton, Mauerwerk, Naturstein

ROCKET 5



Bohr-Ø/mm	12	12	14	14	15	16
Gesamtlänge/mm	340	540	340	540	340	340
Spirallänge/mm	200	400	200	400	200	200
Art.-Nr.	101521	101522	101523	101524	101525	101527
Preis/St.	42,50	46,50	46,50	55,00	46,50	47,50

Bohr-Ø/mm	16	18	18	20	20	22
Gesamtlänge/mm	540	340	540	320	520	320
Spirallänge/mm	400	200	400	200	400	200
Art.-Nr.	101528	101529	101530	101531	101532	101533
Preis/St.	57,00	48,50	59,00	51,00	61,00	54,00

Bohr-Ø/mm	22	24	24	25	25	25
Gesamtlänge/mm	520	320	520	320	520	920
Spirallänge/mm	400	200	400	200	400	800
Art.-Nr.	101534	101535	101536	101537	101538	109209
Preis/St.	64,00	55,00	65,00	56,00	65,00	98,00

Bohr-Ø/mm	28	28	30	30	32	32
Gesamtlänge/mm	370	570	370	570	370	570
Spirallänge/mm	250	450	250	450	250	450
Art.-Nr.	101539	101540	101541	101542	101543	101544
Preis/St.	68,00	74,00	68,00	76,00	70,00	81,00

Bohr-Ø/mm	35	35	38	40	40
Gesamtlänge/mm	370	570	370	370	570
Spirallänge/mm	250	450	250	250	450
Art.-Nr.	101545	101546	101547	101549	101550
Preis/St.	78,00	91,00	93,00	110,00	129,00





BOSCH

**HAMMERBOHRER
SDS PLUS-7X / MAX-8X**

Neu: Vollhartmetallkopf mit 4 Schneiden.
Längere Lebensdauer bei Bohrungen in armierten Beton.

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professional Accessories



Ultimativ scharfe **90° Zentrierspitze** für eine tiefe und stabile Zentrierung

Vollhartmetallkopf mit 4-Schneiden. Herausragende Lebensdauer - bohrt durch Armierungen. Maximale Kraftübertragung durch flache Schneidekanten

Hohe Bohrgeschwindigkeit

Die 4-fach Bohrwendel sorgt für schnelle und optimale Abfuhr des Bohrmehls

Lange Lebensdauer

Hitzebeständige, einzigartige Bosch Induktions-Diffusions-Schweißtechnologie (IDS) erhöht die Lebensdauer bei Bohrungen in Armierung

Breites Sortiment

Das Sortiment deckt alle gängigen Anwendungen im SDS plus-Segment mit Durchmessern von 3,5 bis 30 Millimetern und im SDS max-Segment mit Durchmessern von 12 bis 28 Millimetern ab



Durchbruchbohrer „SDS-max-9“

Langlebiges Hartmetall mit feinsten Körnung · Hohe Lebensdauer/beste Widerstandsfähigkeit · 2-spiralige U-Form · Standard-Lebensdauer/guter Bohrmehltransport · 3-Schneider, Vakuumlöten und -härten · Für einen schnellen Durchbruch und guten Abtrag von großen Bohrkörpern · Langschaft

Bohr-Ø/mm	45	55	65
Gesamtlänge/mm	600	600	600
Spirallänge/mm	450	450	450
Art.-Nr.	112383	112384	112385
Preis/St.	216,00	233,00	283,00




Bohrhalter

Für die Aufnahme von SDS-plus-Werkzeugen in Elektrowerkzeugen mit SDS-max-Werkzeugaufnahme

Art.-Nr.	101575
Preis/St.	85,00

PROJAHN Fräskrone „SDS-max“

Einstückiges, robustes Durchbruchwerkzeug · Bohrerkopf ist mit meißelförmigen Hartmetall-Zähnen und einer Zentrierspitze ausgestattet · Asymmetrische Aufteilung des Fräskopfes
Anwendung: Beton armiert, Beton, Mauerwerk, Naturstein



Ø/mm	45	55	65
Länge/mm	550	550	550
Art.-Nr.	101551	101553	101555
Preis/St.	270,00	305,00	334,00



PROJAHN Spiralbohrer-Set „HSS-G“

DIN 338 · Typ N · Geschliffene HSS-G Spiralbohrer · Aus dem Vollen geschliffen · Lange Lebensdauer
Lieferumfang: 19 tlg. bzw. 25 tlg. in Metallkassette



Bohr-Ø/mm	1,0 – 10,0	1,0 – 13,0
Steigung/mm	0,5	0,5
Inhalt/St.	19	25
Art.-Nr.	101613	101614
Preis/Satz	23,00	46,50





PROJAHN Spiralbohrer „HSS-R“

Nach DIN 338 · Leistungsstark · Hohe Rundlaufgenauigkeit · Hohe Bruchsicherheit · Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400 °C · Gute Spanabfuhr



Bohr-Ø/mm	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
Gesamtlänge/mm	34	40	49	57	61	70
Spirallänge/mm	12	18	24	30	33	39
Art.-Nr.	113065	113066	113067	113068	113069	113070
Preis/St.	0,55	0,55	0,50	0,55	0,55	0,60

Bohr-Ø/mm	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5
Gesamtlänge/mm	75	80	86	93	93	101
Spirallänge/mm	43	47	52	57	57	63
Art.-Nr.	113071	113072	113073	113074	113075	113076
Preis/St.	0,60	0,70	0,80	1,00	1,00	1,30

Bohr-Ø/mm	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5
Gesamtlänge/mm	109	109	117	117	125	125
Spirallänge/mm	69	69	75	75	81	81
Art.-Nr.	113077	113078	113079	113080	113081	113082
Preis/St.	1,30	1,60	1,80	2,10	2,20	2,60


Bohr-Ø/mm	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0
Gesamtlänge/mm	133	133	142	142	151	151	151
Spirallänge/mm	87	87	94	94	101	101	101
Art.-Nr.	113083	113084	113085	113086	113087	113088	113089
Preis/St.	2,80	3,50	3,90	4,20	4,70	4,90	5,20



PROJAHN Lochsägen-Set „Multi-Hartmetall“

Universeller Einsatz · Hohe Standzeit · Schneller Sägefortschritt für saubere, kreisrunde und präzise Löcher

Lieferumfang: Ø 19, 22, 25, 32, 35, 40, 44, 51, 57, 64, 68, 76 mm · 1 x Komplett-Adapter Quick-Lock SW 8 · 1 x Komplett-Adapter Quick-Lock SW 10 · Beide inklusive HSS-Zentrierbohrer 110 mm für Holz- und Kunststoffanwendungen · 1 x Zentrierbohrer HM 110 mm für Stein · 1 x Winkelstiftschlüssel · 17-tlg. im hochwertigen Hartschalenkoffer



Anzahl Teile	17
Ø/mm	19 – 76
Art.-Nr.	110566
Preis/Set	179,00

PROJAHN Lochsägen-Koffer, Elektro-N-Satz „PROCut HSS-Co Bi-Metall“

8% kobaltlegierte Hochleistungsschnellstahlverzahnung · Vario-Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt · Saubere, kreisrunde und präzise Löcher · Hohe Standzeit · Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit solider Aufnahmeplatte · Schneller Sägefortschritt, 38 mm Schnitttiefe · Vibrationsarmes Sägen

Lieferumfang: HSS-Co Bi-Metall Lochsägen Ø 22, 29, 35, 44, 51, 64, 73, 76 mm · 2 x Sechskant Adapter · 10 tlg. im hochwertigen Hartschalenkoffer



Anzahl Teile	10
Ø/mm	22 – 76
Art.-Nr.	110565
Preis/Set	150,00



BOSCH Kreissägeblatt „optiline“

Technik fürs Leben

Für Handkreissägen · Hohe Lebensdauer, Schnittgeschwindigkeit und Präzision · Das präzise Blatt für den Qualitätsschnitt in allen Holzarten

Scheiben-Ø/mm	160	190	190	210	210	230	235
Bohrung/mm	20	30	30	30	30	30	30
Anzahl Zähne	36	36	48	36	48	36	48
Art.-Nr.	115059	115060	115061	115062	115063	115067	115064
Preis/St.	26,50	28,50	32,50	27,50	33,00	30,00	35,50



BOSCH Kreissägeblatt „Multi Material“

Technik fürs Leben

Für Handkreissägen · Das perfekte Blatt für kraftvolle Schnitte mit sauberen Schnittkanten in den verschiedensten Materialien

Scheiben-Ø@mm	160	190	210
Bohrung/mm	20	30	30
Anzahl Zähne	42	54	54
Art.-Nr.	115053	115054	115055
Preis/St.	43,50	46,00	47,00





BOSCH Tischkreissägeblatt „Multi Material“
Technik fürs Leben Für Kapp-, Gehrungs- und Tischkreissägen

Scheiben-Ø/mm	216	250	305
Bohrung/mm	30	30	30
Anzahl Zähne	60	80	96
Art.-Nr.	115056	115057	115058
Preis/St.	49,00	63,00	73,00



BOSCH Kreissägeblatt HM „Construct Wood“
Technik fürs Leben Für Handkreissägen · Hohe Widerstandskraft · Schneiden von Baustellenholz mit Fremdkörpern wie Nägel und Betonreste

Scheiben-Ø/mm	190
Bohrung/mm	30
Anzahl Zähne	12
Art.-Nr.	115052
Preis/St.	21,00



BOSCH Tischkreissägeblatt „Construct Wood“
Technik fürs Leben Für Tischkreissägen · Nagelfest · Ideal für Bauholz, zementgebundene Faserplatten, Schalungsbretter (mit Betonresten), Gasbeton, Holz mit Nägeln

Scheiben-Ø/mm	400	450	500
Bohrung/mm	30	30	30
Anzahl Zähne	28	32	36
Art.-Nr.	115049	115050	115051
Preis/St.	40,00	49,50	61,00



BOSCH Stichsägeblatt, Metall
Technik fürs Leben Universal-Aufnahme · Auf Karte mit 5 Blättern · Sägeblattmaterialien HCS-Spezialstahl für weichere Werkstoffe · Verzahnung: **Zähne gefräst, Freischnitt geschränkt** · Relativ rauher Schnitt bei schnellem Arbeitsfortschritt in Hart- und Weichholz, Aluminium, Kunststoffen · **Zähne geschliffen, Freischnitt geschränkt**: Saubere, schnelle Schnitte in Holz und Kunststoff · Zahnteilung: Kleine Zahnteilung für feine Schnitte bei langsamerem Arbeitsfortschritt (in hartem und/oder dünnem Material wie Metallen und NE-Metallen) · Große Zahnteilung für gröbere Schnitte bei schnellem Arbeitsfortschritt (in weichem und/oder dickem Material wie Holz- und Kunststoff)

Typ	T 118 A	T 227 D
Ausführung	HSS, gefräst, gewellt	HSS, geschränkt, gefräst
Länge verzahnt/mm	64	74
Zahnteilung/mm	1,2	3,0
Einsatzbereich	Metall 1,5 – 3,0	Metall 4,0 – 15,0
Art.-Nr.	101754	101755
Preis/Pack	9,20	13,50

BOSCH **Stichsägeblatt, Holz**
Technik fürs Leben

Universal-Aufnahme · Auf Karte mit 5 Blättern · Sägeblattmaterialien HCS-Spezialstahl für weichere Werkstoffe · Verzahnung: **Zähne gefräst, Freischnitt geschränkt:** Relativ rauher Schnitt bei schnellem Arbeitsfortschritt in Hart- und Weichholz, Aluminium, Kunststoffen · **Zähne geschliffen, Freischnitt geschränkt:** Saubere, schnelle Schnitte in Holz und Kunststoff · Zahnteilung: Kleine Zahnteilung für feine Schnitte bei langsamerem Arbeitsfortschritt (in hartem und/oder dünnem Material wie Metallen und NE-Metallen) · Große Zahnteilung für gröbere Schnitte bei schnellem Arbeitsfortschritt (in weichem und/oder dickem Material wie Holz- und Kunststoff)

Typ	T 144 D	T 244 D	T 111 C
Ausführung	HCS, geschliffen, geschränkt	HCS, geschliffen, geschränkt	HCS, gefräst, geschränkt
Länge verzahnt/mm	76	74	74
Zahnteilung/mm	4,0	4,0	3,0
Einsatzbereich	Holz 6,0 – 60,0	Holz 6,0 – 60,0	Holz 5,0 – 60,0
Art.-Nr.	101749	101752	101753
Preis/Pack	6,50	7,80	4,90



BOSCH **Säbelsägeblatt**
Technik fürs Leben

Universal-Aufnahme 1/2" · VPE 5 Sägeblätter · HCS: Kohlenstoffstahl für den Einsatz in weicheren Materialien wie Holz, Holzfaserplatten, weichen Kunststoffen · HM: Hartmetall-Sägeblätter für den Einsatz in rostfreiem Stahl, Metall und für abrasive Materialien wie glasfaserverstärkten Kunststoff, Porenbeton · BIM: Bimetall, eine hochflexible, unzerbrechliche Verbindung aus HCS und HSS, mit extrem widerstandsfähiger Schneide · Für den universellen Einsatz und schnelle Schnitte in Rohren, Profilen und dünnen Blechen sowie Holz mit Nägeln/Metall

Anwendung Art.-Nr. 101766: Holz mit Nägeln/Metall < 175 mm · Metallbleche · Aluminiumprofile 3 – 10 mm · GFK/Epoxy < 175 mm · Flexibler Bündigschnitt

Typ	S 1531 L	S 918 B	S 1122 VF
Einsatzbereich	Holz Ø <190 mm	mittelstarke Bleche 2 – 8 mm, geschlossene Rohre/Profile Ø <100 mm	Universal (siehe Text)
Ausführung	HCS, geschliffen, geschränkt	BIM, geschränkt, gefräst	BIM, varioverzahnt
Länge verzahnt/mm	240	150	225
Zahnteilung/mm	5,0	1,8	1,8 – 2,6
Art.-Nr.	101761	101762	101766
Preis/Pack	27,50	17,00	28,50

Typ	S 611 DF	S 2243 HM
Einsatzbereich	Holz / Metall <100 mm	Bausteine bis 365 mm
Ausführung	BIM, geschränkt, gefräst	Carbide Technology
Länge verzahnt/mm	150	455
Zahnteilung/mm	4,3	12,7
Art.-Nr.	110593	108080
Preis/Pack	20,50	68,00





Handkreissägeblatt HW

Mehrzahl · Für ausrissfreie Zuschnitte bestens geeignet

Scheiben-Ø/mm	160 x 1,6
Bohrung/mm	20
Anzahl Zähne	36
Art.-Nr.	116927
Preis/St.	35,00



Handkreissägeblatt HW

Vielzahl · Für ausrissfreie Fertigschnitte bestens geeignet

Scheiben-Ø/mm	160 x 1,6
Bohrung/mm	20
Anzahl Zähne	48
Art.-Nr.	116928
Preis/St.	40,50



Kreissägeblatt HM

Standardausführung · Gut abgestufte Zähnezahlen und diamantgeschliffene Hartmetallzähne sowie ein präzise gerichteter Stammkörper garantieren eine gute Schnittleistung · Bewährte HM-Sorten sorgen für eine lange Standzeit

Scheiben-Ø/mm	170	180	190	190	200	200
Bohrung/mm	30	30	30	30	30	30
Anzahl Zähne	24	24	30	40	30	36
Art.-Nr.	101737	101738	101739	101740	101741	101742
Preis/St.	30,50	32,00	33,00	39,50	37,50	45,00

Scheiben-Ø/mm	210	210	230	230	250	250
Bohrung/mm	30	30	30	30	30	30
Anzahl Zähne	30	40	36	48	42	60
Art.-Nr.	101743	101744	101745	101746	101747	101748
Preis/St.	38,00	44,50	44,50	53,00	51,00	63,00



Kreissägeblatt HM

Präzisions-Ausführung · Nagelfest · Zähne seitlich angefast · Positiver Spanwinkel · Plangeschliffen und poliert · Sorgt für 30-40% längere Standzeiten · Extrem geschützter Zahn durch langgezogenen Zahnrückens · Geringer Schnittdruck

Scheiben-Ø/mm	300	315	350	400	450	500
Bohrung/mm	30	30	30	30	30	30
Anzahl Zähne	20	20	24	28	32	36
Art.-Nr.	101722	101723	101724	101725	101726	101727
Preis/St.	33,50	34,00	42,00	47,50	62,00	73,00



Kreissägeblatt HW

Präzision Zuschnitt LWZ 3 · Für feinere, einfache Zuschnittarbeiten

Scheiben-Ø/mm	300 x 2,2	315 x 2,2	350 x 2,5	400 x 2,5	450 x 2,8	500 x 2,8
Bohrung/mm	30	30	30	30	30	30
Anzahl Zähne	28	28	32	36	40	44
Art.-Nr.	116929	116930	116931	116932	116933	116934
Preis/St.	36,50	38,00	46,00	51,00	64,00	78,00



Trennscheibe INOX Spezial

Sehr dünne Scheibe, die einen sauberen Schnitt bei minimalem Kraftaufwand ermöglicht · Millimetergenaue Anwendung, schwingungsfreies Arbeiten, keine technische Blaufärbung und keine Gratbildung · Entsprechen den Sicherheitsrichtlinien gemäß EN 12413

Anwendung: Zum Trennen dünner Bleche (Karosserie-, Tankanlagen- und Behälterbau, dünnwandiger Profile und Rohre aus Edelstahl und NE-Metallen

Ø x Stärke/mm	115 x 1,0	125 x 1,0
Art.-Nr.	106685	106686
Preis/St.	1,20	1,20



Trennscheibe, Stahl

Mittelharte Scheibe in Standardqualität · Faserstoffverstärkte Kunstharzbindung, Metallring innen · Entsprechen den Sicherheitsrichtlinien gem. EN 12413

Ø x Stärke/mm	115 x 2,5	125 x 2,5	180 x 2,5	230 x 2,5
Art.-Nr.	101767	101768	101769	101770
Preis/St.	1,05	1,15	1,80	2,30



Trennscheibe „EXPERT“

Geeignet für das Trennen von Stahl und Edelstahl mit dem Winkelschleifer · Eisen-, schwefel- und chlorfrei · Spezifikation: A60 S-BF41 · Typ 41 gerade

Ø x Stärke/mm	125 x 1,0	350 x 4,0
Lieferumfang	10 St. in der Dose	1 St.
Art.-Nr.	109713	109245
Preis/St.	12,50	7,90



Trennscheibe, Stein

Mittelharte Scheibe in Standardqualität · Faserstoffverstärkte Kunstharzbindung, Metallring innen · Entsprechen den Sicherheitsrichtlinien gem. EN 12413

Ø x Stärke/mm	300 x 22,2	350 x 20,0
Art.-Nr.	101790	101792
Preis/St.	5,40	7,40



Topfbürste, gewellt

Schnellere Bearbeitung von großen Flächen durch die Topfform

Anwendung: Für die Reinigung von leichter Oberflächenoxidierung, Farbe und Grundierung

Ø/mm	60 x M14	100 x M14
Art.-Nr.	101832	101833
Preis/St.	9,50	19,00





Topfbürste, gezopft

Steife, langlebige Knoten erleichtern die Beseitigung von Materialablagerungen für die Vorbereitung von Verbindungsstellen vor dem Feilen und Verzundern · Geringes Zusetzen erhöht die Standzeit

Anwendung: Für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten und Entgraten bei starkem Rost, Schweißnähten und Farbe

Ø/mm	65 x M14	100 x M14
Art.-Nr.	101834	101835
Preis/St.	12,00	23,50



Schleifscheibe, doppelseitig „S413“

Die doppelseitige Scheibe mit scharfen Siliziumcarbidkorn und starker Kombinationsunterlage ermöglicht ein hochleistungsstarkes Schleifen von harten Böden.

Anwendung: Zum Fußbodenschleifen

Scheiben-Ø/mm	406 x 25	406 x 25
Korngröße/mm	16	24
Art.-Nr.	113227	113228
Preis/St.	22,00	19,50



Schleifscheibe „Screenbak Q421“

Wasserfest · Siliziumcarbidkorn · Für extreme Belastbarkeit · Langlebig

Anwendung: Zum Fußbodenschleifen · Ideal für den Einsatz auf Holz

Scheiben-Ø/mm	406	406
Korngröße/mm	80	100
Art.-Nr.	113262	113263
Preis/St.	10,50	9,80



Schleifband „R230“

Unterlage: schweres Baumwollgewebe · Aluminiumoxid-Schleifkorn · Offene Streuung · Ausgezeichnete Schnittrate bei Finishanwendung mit geringem Druck, verleiht eine hohe Oberflächengüte

Anwendung: Ideal für das Schleifen von Holz und Metall

Abmessungen (L x B)/mm	551 x 200	551 x 200	551 x 200	551 x 200
Körnung	24	36	40	60
Art.-Nr.	113208	113209	113210	113211
Preis/St.	7,50	6,70	6,40	6,10

Abmessungen (L x B)/mm	551 x 200	551 x 200	551 x 200
Körnung	80	100	120
Art.-Nr.	113212	113213	113214
Preis/St.	6,00	5,40	5,40

WINKELSCHLEIFER / TRENNSCHLEIFER

Diamant-Trennscheibe „Premium Pro Beton“

Verschiedene Aktionspakete zum Vorteilspreis

Anwendung: Betonprodukte · Dachpfannen · Ziegel · Mittelharte Klinker · Baustellenmaterial

+++ BESTSELLER +++

Set	4er	3er	2er	2er
Scheiben-Ø/mm	125	230	350	350
Bohrung/mm	22,23	22,23	20	25,4
Belaghöhe/mm	10	10	10	10
Ausführung	lasergeschweißt	lasergeschweißt	lasergeschweißt	lasergeschweißt
Art.-Nr.	110097	110096	110093	109737
Preis/Set	94,00	124,00	129,00	129,00

Set	2er	2er	2er
Scheiben-Ø/mm	400	400	450
Bohrung/mm	20	25,4	25,4
Belaghöhe/mm	10	10	10
Ausführung	lasergeschweißt	lasergeschweißt	lasergeschweißt
Art.-Nr.	110275	110276	110250
Preis/Set	198,00	198,00	279,00



Diamant-Trennscheibe „Basic“

Set bestehend aus 3 Diamant-Trennscheiben · 10 mm Belaghöhe · Gesintert

Anwendung: Beton · Ziegel · Mittelharte und weiche Klinker · Allgemeines Baustellenmaterial



+++ BESTSELLER +++

Set	3er
Scheiben-Ø/mm	230
Bohrung/mm	22,23
Belaghöhe/mm	10
Ausführung	gesintert
Art.-Nr.	108771
Preis/Set	69,00



WINKELSCHLEIFER / TRENNSCHLEIFER

▲PVP. PRODUKT



Diamant-Trennscheibe „Premium Pro Asphalt“

2er Sets in verschiedenen Ausführungen.

Anwendung: Geeignet für den Asphaltbereich

+++ BESTSELLER +++

Set	2er	2er	2er
Scheiben-Ø/mm	350	350	400
Bohrung/mm	20	25,4	20
Belaghöhe/mm	10	10	10
Ausführung	lasergeschweißt	lasergeschweißt	lasergeschweißt
Art.-Nr.	110095	110094	110273
Preis/Set	Set	Set	Set
Preis/Set	129,00	129,00	198,00

Set	2er	2er
Scheiben-Ø/mm	400	450
Bohrung/mm	25,4	25,4
Belaghöhe/mm	10	10
Ausführung	lasergeschweißt	lasergeschweißt
Art.-Nr.	110274	110251
Preis/Set	Set	Set
Preis/Set	198,00	279,00

▲PVP. PRODUKT



Diamant-Trennscheibe, Beton „BeNT“

Sehr leistungsfähig · Hohe Standzeit · Belaghöhe 10 mm · Lasergeschweißt

Anwendung: Beton · Beton armiert · Waschbeton · Dachpfannen · Ziegel · mittelharte Klinker

Scheiben-Ø/mm	115	125	150	180	230
Bohrung/mm	22,23	22,23	22,23	22,23	22,23
Art.-Nr.	110422	110423	110424	110425	110426
Preis/St.	26,00	27,50	35,00	46,50	54,00

Scheiben-Ø/mm	300	300	350	350	400
Bohrung/mm	20,0	25,4	20,0	25,4	20,0
Art.-Nr.	108466	101869	108467	101870	110340
Preis/St.	74,00	74,00	89,00	89,00	143,00

Scheiben-Ø/mm	400	450	500	600
Bohrung/mm	25,4	25,4	25,4	25,4
Art.-Nr.	101871	101872	110332	110333
Preis/St.	143,00	161,00	200,00	292,00

WINKELSCHLEIFER / TRENNSCHLEIFER




Diamant-Trennscheibe, Beton „MCT“

Kurzzahn-Wechselsegmente für kraftvollen Schnitt · Kühllöcher für lange Lebensdauer · Belaghöhe 12 mm · Lasergeschweißt

Anwendung: Für Trocken-/Nassschnitt für Winkelschleifer, Motortrenner und Steintrennsäge

Scheiben-Ø/mm	115	125	230	300	300
Bohrung/mm	22,23	22,23	22,23	20,0	25,4
Art.-Nr.	110323	110324	110325	110326	110327
Preis/St.	26,50	39,00	51,00	115,00	115,00

Scheiben-Ø/mm	350	350	400	400
Bohrung/mm	20,0	25,4	20,0	25,4
Art.-Nr.	110328	110329	110330	110331
Preis/St.	128,00	128,00	144,00	144,00



Diamant-Trennscheibe, Stein „Master Drive Turbo“

Hochwertige, segmentierte Diamantwerkzeuge, lasergeschweißt · Keine Kühlpausen erforderlich · Belaghöhe 10 mm

Anwendung: Für Trocken-/Nassschnitt auf Winkelschleifern und handgeführten Motortrennern · Haupteinsatzgebiete: Natur- und Kunststein · Beton armiert · Gipsplatten · Keramik und Baustellenmaterial

Scheiben-Ø/mm	115	125	230	300	300
Bohrung/mm	22,23	22,23	22,23	20	25,4
Art.-Nr.	101967	101968	101970	101971	110733
Preis/St.	47,50	55,00	94,00	169,00	169,00

Scheiben-Ø/mm	350	350	400	400
Bohrung/mm	20,0	25,4	20,0	25,4
Art.-Nr.	105980	110734	114299	114300
Preis/St.	225,00	225,00	336,00	336,00



Diamant-Trennscheibe, Beton/Granit „GBT“

15 mm Wechselzahnsegment

Anwendung: Für Motortrenner, Tischsagen und Winkelschleifer · Beton · Granit

Scheiben-Ø/mm	115	125	230	300
Bohrung/mm	22,23	22,23	22,23	20,0
Art.-Nr.	114031	114032	114033	114034
Preis/St.	12,50	14,00	41,00	66,00


Scheiben-Ø/mm	300	350	350
Bohrung/mm	25,4	20,0	25,4
Art.-Nr.	114295	114050	114296
Preis/St.	66,00	88,00	88,00



▲PVP. PRODUKT

WINKELSCHLEIFER / TRENNSCHLEIFER

▲ PVP. PRODUKT



Diamant-Trennscheibe, Fliese/Keramik „FL“

Superdünn mit geschlossenem Schneidrand · Belaghöhe 5 mm

Anwendung: Empfindliche Oberflächen · Fliesen · Keramik · Dünne Granite · Feinsteinzeug · Marmorplatten

Scheiben-Ø/mm	115	125
Bohrung/mm	22,23	22,23
Art.-Nr.	101838	101839
Preis/St.	17,50	21,00

▲ PVP. PRODUKT



Diamant-Trennscheibe, Stein „FL Turbo“

Superdünn mit Turboschneidrand für extra feine Schnitte · Saubere Schnittkante und wenig Staub · Belaghöhe 7 mm

Anwendung: Natur- und Kunststein · Feinsteinzeug · Keramik

Scheiben-Ø/mm	115	125	200	230
Bohrung/mm	22,23	22,23	25,4	22,23
Art.-Nr.	110310	110311	110312	110313
Preis/St.	17,50	21,00	41,50	48,50

Scheiben-Ø/mm	300	300	350	350
Bohrung/mm	25,4	30,0	25,4	30,0
Art.-Nr.	110315	110314	110317	110316
Preis/St.	113,00	113,00	123,00	123,00



Diamant-Trennscheibe „Titan Flash“

Problemlöser bei 2 cm starken Feinsteinzeug Fliesen

Anwendung: Für alle harten und extrem harten Materialien



Scheiben-Ø/mm	115	125	180	200
Art.-Nr.	116406	116407	116408	116409
Preis/St.	27,00	29,50	53,00	63,00

Scheiben-Ø/mm	230	250	300	350
Art.-Nr.	116410	116411	116412	116413
Preis/St.	69,00	89,00	143,00	159,00

TISCHSÄGEN

Diamant-Trennscheibe, Granit „TGS Silent“

Mit Sandwich Kern · Bis zu 10 dBA im Schnitt leiser als herkömmliche Scheiben

Anwendung: Nassschnitt für Tischsägen · Haupteinsatzgebiete: Granit, Hartgestein, Porphy, harter Klinker

Scheiben-Ø/mm	300	350	400	450
Bohrung/mm	25,4	25,4	25,4	25,4
Art.-Nr.	114027	114028	114029	114030
Preis/St.	125,00	148,00	179,00	259,00

▲PVP.PRODUKT



Diamant-Trennscheibe, Hartgestein „HGNA“

Kurzzahn-Wechselfragmente mit sehr hoher Diamantkonzentration · Belaghöhe 10 mm

Anwendung: Nassschnitt für Tischsägen · Haupteinsatzgebiete: Hartgestein, Granit, Porphy, harte Klinker

Scheiben-Ø/mm	300	350	400	450	600
Bohrung/mm	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
Art.-Nr.	101931	101932	101933	101934	101936
Preis/St.	242,00	259,00	360,00	474,00	846,00

▲PVP.PRODUKT



Diamant-Trennscheibe, Kalksandstein „KSNA“

Eng verzahnte Segmente für ruhigen Lauf der Scheibe und sauberen Schnitt · Belaghöhe 10 mm

Anwendung: Nassschnitt für Blocksteinsägen · Haupteinsatzgebiete: Sandstein, Kalksandstein, Basalt, Lava, Schamotte, Ziegel, Poroton

Scheiben-Ø/mm	625	860
Bohrung/mm	60,0	60,0
Art.-Nr.	108722	101924
Preis/St.	270,00	352,00

▲PVP.PRODUKT



Diamant-Trennscheibe, Beton „NA“

Eng verzahnt · Extrem ruhiger Lauf · Saubere Schnitte · Belaghöhe 10 mm

Anwendung: Nassschnitt für Tischkreissägen · Haupteinsatzgebiete: Universal, allgemeines Baustellenmaterial

Scheiben-Ø/mm	625	860	906
Bohrung/mm	60,0 / 55,0	60,0 / 55,0	60,0
Art.-Nr.	108721	101917	101918
Preis/St.	270,00	352,00	352,00

▲PVP.PRODUKT



Diamant-Trennscheibe „Abrasive“

Zubehör zu Tischsäge PY-1000 · Abrasiv · 10 mm Belaghöhe · Gelötet · 52 Langsegmente 38 x 4,4 mm

Anwendung: Poroton · Hohllochziegel · Gasbeton · Abrasive Baustoffe · Kalksandstein · Universal · Hohe Standzeit in abrasiven Baustoffen

Scheiben-Ø/mm	900
Bohrung/mm	60
Art.-Nr.	109738
Preis/St.	278,00



TISCHSÄGEN / FUGENSCHNEIDER

▲PVP. PRODUKT




Diamant-Trennscheibe, Asphalt „ASNT“

Mit Schrägschutzsegmenten zum Schutz vor Hinterschliff und Segmentabriss · Belaghöhe 10 mm · Lasergeschweißt

Anwendung: Für Trocken-/Nassschnitt für Motortrenner und leichte bis mittlere Fugenschneider

Scheiben-Ø/mm	300	300	350	350	400	450
Bohrung/mm	20,0	25,4	20,0	25,4	25,4	25,4
Art.-Nr.	110318	110319	110320	110321	110322	110421
Preis/St.	106,00	106,00	135,00	135,00	176,00	199,00

▲PVP. PRODUKT



Diamant-Trennscheibe, Asphalt/Beton „ASBe“

Schneidet Asphalt und Beton gleichermaßen gut · Mit Wechsel- und Schutzsegmenten · Weniger Werkzeugwechsel · Belaghöhe 10 mm · Lasergeschweißt

Anwendung: Nass-/Tockenschnitt für Motortrenner und leichte bis mittlere Fugenschneider

Scheiben-Ø/mm	300	300	350	350	400	400	450
Bohrung/mm	20,0	25,4	20,0	25,4	20,0	25,4	25,4
Art.-Nr.	110334	110335	110336	110337	110338	110339	110341
Preis/St.	106,00	106,00	126,00	126,00	147,00	147,00	166,00

▲PVP. PRODUKT



Diamant-Trennscheibe, Asphalt „ASNT Plus“

Die klassische Asphalt-Scheibe mit hervorragender Qualität · Mit Schrägschutzsegmenten zum Schutz vor Hinterschliff und Segmentabriss · Belaghöhe 10 mm · Lasergeschweißt

Anwendung: Nassschnitt für mittlere bis schwere Fugenschneider

Scheiben-Ø/mm	350	350	400	400	450	500	600
Bohrung/mm	20	25,4	20,0	25,4	25,4	25,4	25,4
Art.-Nr.	113999	114000	114001	114002	114003	114004	114005
Preis/St.	181,00	181,00	229,00	229,00	261,00	304,00	358,00



Diamant-Bohrkrone

Anschlussgewinde 1 1/4" · Lasergeschweißt · Durch Dachsegment optimiertes Anbohrverhalten und exzellente Lebensdauer · Extrem hohe Diamantkonzentration und außergewöhnliche Schnittleistung · Belaghöhe 10 mm · Länge 400 mm

Anwendung: Beton, Beton armiert und Universal

Aussen-Ø/mm	42	52	56	62	72	82
Anzahl Segmente	4	5	5	6	7	7
Art.-Nr.	110345	110346	110347	110348	110349	110350
Preis/St.	76,00	83,00	91,00	94,00	109,00	113,00

Aussen-Ø/mm	92	102	112	122	132	152
Anzahl Segmente	8	9	10	10	11	12
Art.-Nr.	110351	110352	110353	110354	110355	110356
Preis/St.	122,00	135,00	156,00	161,00	182,00	199,00

Aussen-Ø/mm	162	172	182	200	225	250
Anzahl Segmente	12	13	14	15	16	17
Art.-Nr.	110357	110358	110359	110360	110361	110362
Preis/St.	209,00	226,00	243,00	259,00	332,00	357,00



Verlängerung

Sechskant · 1 1/4" UNC · Zubehör für Diamant-Bohrkrone



Länge/mm	300	500
Art.-Nr.	102021	102023
Preis/St.	41,50	46,00

Aufnahmeschaft

SDS-Plus-M16 Zapfen · Mit konischer Aufnahme für Zentrierbohrer · Zubehör für Dossensenker

Lieferumfang: 3er Set inkl. Zentrierbohrer und Austreibkeil



Art.-Nr.	113931
Preis/St.	20,00

Aufnahmeschaft

Sechskant-M16 Zapfen · Mit konischer Aufnahme für Zentrierbohrer · Zubehör für Dossensenker

Lieferumfang: 3er Set inkl. Zentrierbohrer und Austreibkeil



Art.-Nr.	113932
Preis/St.	12,00



Diamant-Dossensenker „DSU lasergeschweißt“

M 16 · Hoch belastbar

Anwendung: Universal · Mauerwerk · Leichtbeton · Werkstoffe bis Rohdichte 2,0

Aussen-Ø/mm	68	68	82	82
Ausführung	Seitenschlitz	Bananenschlitz	Seitenschlitz	Bananenschlitz
Art.-Nr.	113923	113924	113925	113926
Preis/St.	40,50	47,50	52,00	59,00



Dossensenker, Adapter/Absaugung/Zentrierspitze

Zubehör für Dossensenker mit rückseitigem Bananenschlitz · Für staubfreies Arbeiten

Typ	Adapter M16 Zapfen - M18 Muffe	Absaugung	Zentrierspitze 140 mm
Art.-Nr.	114305	114304	114306
Preis/St.	26,00	80,00	24,00





Diamant-Bohrkrone, Fliese/Granit

Bohrkrone mit Anschluss M 14, geeignet für alle gängigen Winkelschleifer

Anwendung: Zum Bohren von sauberen Löchern · Haupteinsatzgebiete: Steinplatten, Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug

Aussen-Ø/mm	6	8	10	12	14	18
Art.-Nr.	114051	114052	114053	114054	114055	110460
Preis/St.	21,00	23,00	24,00	26,00	27,00	28,00

Aussen-Ø/mm	20	25	32	35	40	45
Art.-Nr.	110461	110462	110463	110464	110465	110466
Preis/St.	29,00	34,00	38,00	39,00	46,00	51,00

Aussen-Ø/mm	50	55	60	68	75	82	110
Art.-Nr.	110467	110468	110469	110470	110471	110472	114056
Preis/St.	55,00	56,00	58,00	65,00	68,00	72,00	119,00



Diamant-Schleiftopf „New Fan Cup Gelb“

Mit optimierter Staubabführung

Anwendung: Abrasive Materialien · Estrich

Aussen-Ø/mm	125	180
Art.-Nr.	113910	113911
Preis/St.	106,00	144,00



Diamant-Schleiftopf „New Fan Cup Gold“

Mit optimierter Staubabführung

Anwendung: Naturstein · Granit · Beton · Baustellenmaterial

Aussen-Ø/mm	125	180
Art.-Nr.	113908	113909
Preis/St.	95,00	130,00



Diamant-Schleiftopf, doppelt „Silver Line“

Doppelt belegt

Anwendung: Beton Universal

Aussen-Ø/mm	125	180
Art.-Nr.	113913	113914
Preis/St.	42,50	70,00



Diamant-Schleiftopf „PKD Speed Premium“

Mit polykristallinen Diamanten

Anwendung: Fliesenkleber · Thermische Beläge · Kunstharzbeschichtungen

Aussen-Ø/mm	125	180
Art.-Nr.	113918	113922
Preis/St.	114,00	171,00

WINKELSCHNEIDER / TRENNSCHLEIFER




Diamant-Trennscheibe, Beton/Granit „Turbo“

Sehr schnell auch in harten Materialien · Hohe Standzeit · Sauberer Schnitt · Sehr universell · Geschlossener Turbo-Schneidrand · Stammblatt mit Design-Lochbild · Segmenthöhe 12 mm

Anwendung: Beton · Stahlbeton · Granit · Marmor · Betonprodukte · Harte Kunst- und Natursteine · Klinker · Harte Dachziegel · Dukt. Gußrohr · Steinzeugrohr

Scheiben-Ø/mm	115	125	230	300	300
Bohrung/mm	22,23	22,23	22,23	20,0	25,4
Art.-Nr.	114408	114395	114396	114397	114398
Preis/St.	28,50	33,50	80,00	132,00	132,00

Scheiben-Ø/mm	300	350	350	350
Bohrung/mm	30,0	20,0	25,4	30,0
Art.-Nr.	114399	114400	114401	114402
Preis/St.	132,00	156,00	156,00	156,00




Diamant-Trennscheibe, Beton „V-Turbo“

Gesintert · Wechsel V-Turbo Segment · Design-Trägerkörper · Segmenthöhe 15 mm

Anwendung: Beton · Betonprodukte · Granit · Harte Natur- und Kunststeine

Scheiben-Ø/mm	230	350	350	400
Bohrung/mm	22,23	20,0	25,4	20,0
Art.-Nr.	114410	114411	114412	114413
Preis/St.	48,50	118,00	118,00	156,00




Diamant-Trennscheibe, Beton plus „Supernova“

Spezial-U-Segment · Lasergeschweißt · Segmenthöhe 12 mm, ab 230 mm 15 mm


Anwendung: Beton · Stahlbeton · Betonprodukte · Harte Kunst- und Natursteine · Granit · Kalksandstein hochverdichtet · Klinker · Ziegel · Mauerwerk

Scheiben-Ø/mm	115	125	230	300	300	300
Bohrung/mm	22,23	22,23	22,23	20,0	25,4	30,0
Art.-Nr.	114387	114388	114389	114390	114391	114331
Preis/St.	41,00	45,00	101,00	162,00	162,00	162,00

Scheiben-Ø/mm	350	350	350	400	400
Bohrung/mm	20,0	25,4	30,0	20,0	25,4
Art.-Nr.	114392	114407	114332	114333	114334
Preis/St.	199,00	199,00	199,00	246,00	246,00



TISCHSÄGEN / FUGENSCHNEIDER



Diamant-Trennscheibe, Beton/Asphalt

Extrem hohe Standzeit in Beton · Hervorragend auch in Asphalt · Block-Turbo-segmentiert · Lasergeschweißt · Mit Diamant-Stamtblattschutz-Segment

Anwendung: Beton · Betonprodukte · Asphalt · Abrasive Baustoffe

Scheiben-Ø/mm	350	350	400	400
Bohrung/mm	20,0	25,4	20,0	25,4
Art.-Nr.	114349	114350	114403	114404
Preis/St.	142,00	142,00	183,00	183,00




Diamant-Trennscheibe, Asphalt „Laser Asphalt“

Sehr robustes Profi-Werkzeug · Lasergeschweißt · Mit Diamant-Stamtblattschutz-Segment · Segmenthöhe 10 mm

Anwendung: Asphalt · Estrich · Abrasive Baustoffe

Scheiben-Ø/mm	350	350	400	400
Bohrung/mm	20,0	25,4	20,0	25,4
Art.-Nr.	114380	114381	114382	114383
Preis/St.	121,00	121,00	142,00	142,00

Scheiben-Ø/mm	450	500	600
Bohrung/mm	25,4	25,4	25,4
Art.-Nr.	114384	114385	114386
Preis/St.	189,00	225,00	324,00



Diamant-Trennscheibe, Beton „Laser Turbo“

Schneller Schnitt bei sehr guter Standzeit · Der robuste und zuverlässige Allrounder · Turbo segmentiert · Lasergeschweißt · Segmenthöhe 12 mm · Segmentlänge 50 mm

Anwendung: Beton · Stahlbeton · Betonprodukte · Granitborde · Ziegel · Mauerwerk universal

Scheiben-Ø/mm	350	350	400	400
Bohrung/mm	20,0	25,4	20,0	25,4
Art.-Nr.	114324	114325	114326	114327
Preis/St.	110,00	110,00	147,00	147,00

Scheiben-Ø/mm	450	500	600
Bohrung/mm	25,4	25,4	25,4
Art.-Nr.	114328	114329	114330
Preis/St.	194,00	249,00	304,00



Diamant-Bohrkrone „Laser Turbo“

Turbo-Segment · Lasergeschweißt · Segmenthöhe 10 mm · Nutzlänge 410 mm · Aufnahme 1 1/4" · Universell · Keine Segmentverluste durch Laserschweißung · In vielen Baustoffen auch trocken einsetzbar

Anwendung: Beton · Stahlbeton · Betonprodukte · Mauerwerk

Aussen-Ø/mm	32	42	52	58	62	65	68
Art.-Nr.	114355	114356	114357	114358	114359	114360	114361
Preis/St.	45,00	48,50	52,00	62,00	68,00	68,00	72,00

Aussen-Ø/mm	70	82	92	102	108	112	122
Art.-Nr.	114362	114363	114364	114365	114366	114367	114368
Preis/St.	79,00	86,00	102,00	109,00	118,00	123,00	127,00

Aussen-Ø/mm	127	132	142	152	162	165
Art.-Nr.	114369	114370	114371	114372	114373	114374
Preis/St.	134,00	142,00	152,00	164,00	173,00	188,00

Aussen-Ø/mm	172	182	186	202	250
Art.-Nr.	114375	114376	114377	114378	114379
Preis/St.	199,00	207,00	214,00	219,00	309,00



Diamant-Schleifteller, Metall „Vacuum Sandwich“

Vakuum-Doppelbeschichtung · Feine Körnung · Sandwich-Leisekern (gummigelagert) · Superleichter Trägerkörper · Schneller, kühler Schliff · Geräuscharm

Anwendung: Zum einfachen Abtragen von Farbbeschichtungen auf Metall, Karbon, Eisen, Guss, GFK

+++ NEUHEIT +++

Aussen-Ø/mm	125	178
Bohrung/mm	22,23	22,23
Art.-Nr.	114312	114313
Preis/St.	100,00	131,00



Diamant-Schleifteller „Vacuum Sandwich“

Vakuum-Doppelbeschichtung · Sandwich-Leisekern (gummigelagert) · Superleichter Trägerkörper · Sehr schneller, kühler Schliff · Geräuscharm.

Anwendung: Zum einfachen Abtragen von Farbbeschichtungen · Anstrichen · Epoxidharz-Beschichtungen · Kleberesten · Holz

Aussen-Ø/mm	125	178
Bohrung/mm	22,23	22,23
Art.-Nr.	114310	114311
Preis/St.	100,00	131,00





Diamant-Schleifteller „Beton Cup Spezial“

Kurz-Lang-Wechselsegmentiert · Segmenthöhe 5 mm · Gelötet · Flache Bauform · Sehr schneller, kühler Schliff · Sauberes Schleifbild · Durch Spezial-Segmentierung kein Zusetzen der Segmente · Ideal für Betonschleifer geeignet

Anwendung: Beton · Betonprodukte · Harte Baustoffe · Epoxidharz- und Farbbeschichtungen

Aussen-Ø/mm	125	150	180
Bohrung/mm	22,23	22,23	22,23
Art.-Nr.	114316	114317	114318
Preis/St.	79,00	110,00	127,00



Diamant-Schleifteller „Abrasive Cup Spezial“

Kurz-Lang-Wechselsegmentiert · Segmenthöhe 5 mm · Gelötet · Flache Bauform · Sehr schneller, kühler Schliff · Sauberes Schleifbild · Durch Spezial-Segmentierung kein Zusetzen der Segmente · Ideal für Betonschleifer geeignet

Anwendung: Estrich · Asphalt · Putz · Abrasive Baustoffe · Epoxidharz- und Farbbeschichtungen

Aussen-Ø/mm	125	150	180
Bohrung/mm	22,23	22,23	22,23
Art.-Nr.	114321	114322	114323
Preis/St.	79,00	110,00	127,00



HM-Wurzelsägeblatt „Wood Cutter“

Sonder-Trennscheibe mit Wolframcarbid-Schneidbelag · Hoher Segmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate · Weit gezahnte Segmentanordnung für hohes Zerspannungsvolumen · Spezielles Lochdesign im Trägerkörper für optimierte Kühlung

Anwendung: Speziell geeignet zum Trennen von Holz, Kunststoff, Reifen, etc.

Scheiben-Ø/mm	230	300	300
Bohrung/mm	22,23	20,0	25,4
Art.-Nr.	114351	114314	114352
Preis/St.	151,00	251,00	217,00

Scheiben-Ø/mm	350	350	400
Bohrung/mm	20,0	25,4	25,4
Art.-Nr.	114315	114353	114354
Preis/St.	242,00	242,00	398,00