

7

REINIGUNGSTECHNIK & ZUBEHÖR



Unsere Lieferanten

Wilms



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Nilfisk

Kränzle



Wilms Nass-/Trockensauger „WS 2000“

Für den gewerblichen anspruchsvollen Einsatz · Edelstahlkessel mit Dauerfilter der Klasse L

Lieferumfang: Inkl. 36 mm Saugschlauch · 2-teiligem verchromten Handrohr · Kombidüse · Fugendüse · Polsterdüse · Pinseldüse · Steckdose für elektronisch rotierende Teppichbürste (Sonderzubehör)

Leistungsaufnahme/W	1.000
Saugkraft mm/WS	2.000
Saugvolumen m³/h	180
Spannung/V	230
Inhalt/l	15
Gewicht/kg	9,5
Art.-Nr.	114602
Preis/St.	343,00



Wilms Nass-/Trockensauger „WS 2200“

Vielseitig · Kraftvoll · Für gewerbliche Anwendung · Kunststoffkessel mit Dauerfilter der Klasse L

Lieferumfang: Inkl. 36 mm Saugschlauch · 2-teiligem verchromten Handrohr · Fugendüse · Bürstendüse · Wasserdüse · Pinseldüse · Steckdose für elektronisch rotierende Teppichbürste (Sonderzubehör)

Leistungsaufnahme/W	1.000
Saugkraft mm/WS	2.100
Saugvolumen m³/h	180
Spannung/V	230
Inhalt/l	30
Gewicht/kg	9
Art.-Nr.	110249
Preis/St.	313,00



Wilms Nass-/Trockensauger „WS 2300“

Vielseitig · Kraftvoll · Für gewerbliche Anwendung · Edelstahlkessel mit Dauerfilter der Klasse L

Lieferumfang: Inkl. 40 mm Saugschlauch · 2-teiligem verchromten Handrohr · Fugendüse · Bürstendüse · Wasserdüse · Pinseldüse · Steckdose für elektronisch rotierende Teppichbürste (Sonderzubehör)

Leistungsaufnahme/W	1.000
Saugkraft mm/WS	2.300
Saugvolumen m³/h	180
Spannung/V	230
Inhalt/l	30
Gewicht/kg	10
Art.-Nr.	102889
Preis/St.	391,00



Wilms Nass-/Trockensauger „WS 2650 AS“

Mit Schaltautomatik zur Staubabsaugung an Elektrowerkzeugen bis 2.000 Watt · Zusätzliche Schaltstellung für normales Saugen · Edelstahlkessel mit Dauerfilter der Klasse L

Lieferumfang: Inkl. Saugschlauch 5,5 m mit 2 Adaptern für den Anschluss von Elektrowerkzeugen

Sonderzubehör auf Anfrage

Leistungsaufnahme/W	1.300
Saugkraft mm/WS	2.400
Saugvolumen m³/h	198
Spannung/V	230
Inhalt/l	30
Gewicht/kg	12
Art.-Nr.	117311
Preis/St.	440,00

Wilms Nass-/Trockensauger „WS 2700“

Stärkstes Modell im Wilms-Programm · 2-motorig · Großes Fassungsvermögen · Edelstahlkessel mit Ablass-Schlauch zur einfachen Entleerung im Nassbetrieb · Edelstahlkessel mit Dauerfilter der Klasse L

Lieferumfang: Inkl. 40 mm Saugschlauch · 2-teiligem verchromten Handrohr · Fugendüse · Bürstendüse · Wasserdüse · Pinseldüse

Sonderzubehör auf Anfrage

Saugkraft mm/WS	2.600
Saugvolumen m³/h	360
	180
Spannung/V	230
Leistung/W	2 x 1.000 W (2-stufige Schaltung)
Tankinhalt/l	60
Gewicht/kg	24
Art.-Nr.	102893
Preis/St.	780,00


Nass-/Trockensauger „RK“

Handlich · Extrem saugstark · Edelstahlbehälter · Serienmäßig mit Allschmutz-Dauerfilter · Großer Schlauch-Ø, verhindert Verstopfungen

Anwendung: Einsetzbar auf Baustellen, Industrie, Handwerk und Gewerbe

Typ	RK 45	RK 55	RK 75
Leistungsaufnahme/W	1.000	1.000	1.000 / 1.000
Saugleistung/mbar	210	230	250
Max. Luftstrom l/s	48	53	106
Spannung/V	230	230	230
Inhalt/l	15	30	60
Gewicht/kg	10	11	22
Art.-Nr.	105981	105982	105983
Preis/St.	276,00	319,00	632,00


Nass-/Trocken-Rüttelsauger „RP 350YDM“

Klasse M · 2 Hochleistungsfilter-Kassetten · Drucksensoren zur Überwachung der Saugleistung und automatischer Einschaltung der Filterabrüttlung · Ein- und Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge bis max. 2.000 W · Bajonettanschluss für den Saugschlauch · Staubtank ohne Ecken und Kanten; komplette Entleerung ohne Rückstände möglich · Extra große Räder · Aus-/einklappbarer Haken zum Aufhängen von Kabel und Saugschlauch

Lieferumfang: Inkl. 5 m Saugschlauch (Ø 35 mm) · 2 Filterkassetten · 8 m Anschlusskabel · Behälterstopfen · PE-Beutel

Leistungsaufnahme/W	1.200
Max. Luftstrom m³/min	3,6
Unterdruck/kPa	25
Inhalt/l	25
Abmessungen (L x B x H)/mm	550 x 400 x 550
Gewicht/kg	15,7
Art.-Nr.	114579
Preis/St.	644,00


Filterkassette, Polyester

Für Nasssaugen · Zubehör für Nass-/Trockensauger „RP 350 YDM“

Art.-Nr.	115632
Preis/St.	83,00


Faltenfilter, Cellulose

VE = 2 Stück · Für Trockensaugen · Zubehör für Nass-/Trockensauger „RP 350 YDM“

Art.-Nr.	115631
Preis/St.	58,00





EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Nass-/Trockensauger „SS 1401 L“

Push&Clean Filterabreinigungssystem · Große Filteroberfläche – gute Filterwirkung · Hoher Wirkungsgrad mit 210 mbar Unterdruck · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge · Schwimmerventil – Füllstandsüberwachung beim Aufsaugen von Flüssigkeiten · PET Faltenfilter · Blasfunktion - Ausblasen unzugänglicher Stellen · Sicherheitssauger Klasse L

Lieferumfang: Inkl. Saugschlauch 3,5 m Ø 32 mm · 2 Saugrohre (Aluminium) · Handgriff mit Nebenluftschieber · Bodendüse · Fugendüse · Universaldüse · Rundbürste · Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung · Vliesfilterbeutel · Entsorgungssack



Leistungsaufnahme/W	1.250
Spannung/V	230
Inhalt/l	25
Max. Luftstrom l/s	60
Max. Unterdruck/mbar	210
Abmessungen (L x B x H)/mm	505 x 385 x 375
Gewicht/kg	7,7
Art.-Nr.	113408
Preis/St.	197,00



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Nass-/Trockensauger „DSS 25 A“

Absaugen von Arbeitsstäuben (trocken) und Arbeitsschlämmen (nass) · Elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung · Wassererkennung mit Sensorabschaltung · Elektronik-Sanftanlauf mit Einschaltverzögerung und Nachlauf · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Volumenstromanzeige - optische Überwachung der Saugleistung · Spezial-Kunststoffbehälter · Ablagefläche für Zubehör oder Maschinen · Schlauchenden zusammensteckbar

Lieferumfang: Inkl. 5 m Schlauch (Ø 35 mm) · Universaladapter · Griffrohr mit Nebenluftschieber · 2 Saugrohre (Kunststoff) · Zubehörhalterung · Boden- und Fugendüse · Klettband

Leistungsaufnahme/W	1.400
Spannung/V	230
Inhalt/l	25
Max. Luftstrom l/s	61
Max. Unterdruck/mbar	248
Abmessungen (L x B x H)/mm	457 x 400 x 535
Gewicht/kg	12,7
Art.-Nr.	110753
Preis/St.	406,00



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Nass-/Trockensauger „DSS 35 M iP“

Absaugen von Arbeitsstäuben (trocken) und Arbeitsschlämmen (nass) · Für gesundheitsgefährdende Stäube (BGIA-Staubkategorie M) · Druckdifferenzüberwacht · Permanente automatische elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung · Elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung · Wassererkennung mit Sensorabschaltung · Elektronik-Sanftanlauf mit Einschaltverzögerung und Nachlauf · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Volumenstromüberwachung auf unterschiedliche Schlauchdurchmesser einstellbar · Spezial-Kunststoffbehälter · Ablagefläche für Zubehör oder Maschinen · Schlauchenden zusammensteckbar

Lieferumfang: Inkl. 5 m Schlauch (Ø 35 mm) · Universaladapter · Griffrohr mit Nebenluftschieber · 2 Saugrohre (Kunststoff) · Zubehörhalterung · Grobschmutzbodendüse · Fugendüse · Entsorgungssack



Nennleistungsaufnahme/W	1.600
Spannung/V	230
Inhalt/l	35
Max. Luftstrom l/s	64
Max. Unterdruck/mbar	259
Abmessungen (L x B x H)/mm	550 x 400 x 550
Gewicht/kg	15
Art.-Nr.	109782
Preis/St.	679,00



Nass-/Trockensauger „DSS 50 A“

Absaugen von Arbeitsstäuben (trocken) und Arbeitsschlämmen (nass) · Elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung · Wassererkennung mit Sensorabschaltung · Elektronik-Sanftanlauf mit Einschaltverzögerung und Nachlauf · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Volumenstromanzeige - optische Überwachung der Saugleistung · Spezial-Kunststoffbehälter · Ablagefläche für Zubehör oder Maschinen · Schlauchenden zusammensteckbar

Lieferumfang: Inkl. 5 m Schlauch (Ø 35 mm) · Universaladapter · Griffrohr mit Nebenluftschieber · 2 Saugrohre (Kunststoff) · Zubehörhalterung · Boden- und Fugendüse · Klettband

Leistungsaufnahme/W	1.400
Spannung/V	230
Inhalt/l	50
Max. Luftstrom l/s	61
Max. Unterdruck/mbar	248
Abmessungen (L x B x H)/mm	580 x 470 x 640
Gewicht/kg	17,7
Art.-Nr.	110772
Preis/St.	471,00



Nilfisk Nass-/Trockensauger „AERO 21-01 PC INOX“

Push&Clean Filterabreinigungssystem · PET Filterelement · Multifit-Zubehörsystem · Behälter mit integriertem Handgriff · Motorkopf mit Ablagefläche für Werkzeuge und Arbeitsmittel · Blasfunktion · Kabelhalter

Lieferumfang: Inkl. 1,9 m Saugschlauch · 2 x Verlängerungsrohr Alu 0,5 m · Filterelement · Vlies-Filter sack · Nassfilter · Fugendüse Kunststoff, 300 mm · Bodendüse, 300 mm · Universaldüse Kunststoff, 115 mm

Leistungsaufnahme/W	1.250
Unterdruck/mbar	210
Max. Volumenstrom l/min	3.600
Spannung/V	230
Inhalt/l	20
Gewicht/kg	8,5
Art.-Nr.	112983
Preis/St.	209,00



Nilfisk Nass-/Trockensauger „ATTIX 30-01“

SilentPower · Multifit-Zubehörsystem · Auswaschbares PET Vliesfilterelement · Zubehörhalter · Kabelhalter · Saugkraftregulierung am Handrohr

Lieferumfang: Inkl. Saugschlauch 32 mm x 3,5 m · Verlängerungsrohre, Alu, 2 x 500 mm · Vlies-Filter sack · PET Filterelement · Nass-/Trockendüse, Kunststoff, 300 mm · Fugendüse, Kunststoff, 300 mm

Leistung/W	1.500
Unterdruck/mbar	250
Max. Volumenstrom l/min	3.700
Spannung/V	230
Behältervolumen/l	30
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	59
Gewicht/kg	10
Art.-Nr.	114752
Preis/St.	323,00





Nilfisk Nass-/Trockensauger „ATTIX 30-01 PC“

SilentPower · Kompakt · Ergonomisch · Kraftvoll · Waschbares PET Filterelement · Softstart · Push&Clean Filterabreinigung

Lieferumfang: Inkl. Filterelement Ø 185 x 140 mm · Universalsaugschlauch 32 mm x 3,5 m · Verlängerungsrohr 2 x 500 mm · Bodendüse · Fugendüse

Leistung/W	1.500
Unterdruck/mbar	250
Max. Volumenstrom l/min	3.700
Spannung/V	230
Behältervolumen/l	30
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	59
Gewicht/kg	10
Art.-Nr.	114753
Preis/St.	349,00



Nilfisk Nass-/Trockensauger „ATTIX 30-11 PC“

SilentPower · Kompakt · Ergonomisch · Kraftvoll · Waschbares PET Filterelement · Softstart · Push&Clean Filterabreinigung

Lieferumfang: Inkl. Filterelement Ø 185 x 140 mm · Universalsaugschlauch 32 mm x 3,5 m · Verlängerungsrohr 2 x 500 mm · Bodendüse · Fugendüse · Werkzeugadapter · Universaldüse

Leistung/W	1.500
Unterdruck/mbar	250
Max. Volumenstrom l/min	3.700
Spannung/V	230
Behältervolumen/l	30
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	59
Gewicht/kg	10
Art.-Nr.	114754
Preis/St.	399,00



Nilfisk Nass-/Trockensauger „ATTIX 30-21 PC“

SilentPower · Waschbares PET-Filterelement · Softstart · Push&Clean Filterabreinigung · Antistatische Ausführung · Drehzahlregulierung · Zubehörablage · Gerätesteckdose · Zubehörhalter · Kabelhalter · Saugkraftregulierung am Handrohr

Lieferumfang: Inkl. Saugschlauch Ø 32 mm x 3 m · 2 x Verlängerungsrohr, Chrom 500 mm · Vlies-Filterstrecke · PET Filterelement · Bodendüse, Kunststoff 400 mm · Fugendüse, Kunststoff 300 mm · Werkzeugadapter

Leistungsaufnahme/W	1.500
Unterdruck/mbar	250
Max. Volumenstrom l/min	3.700
Spannung/V	230
Inhalt/l	30
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	59
Gewicht/kg	10
Art.-Nr.	109589
Preis/St.	456,00

Nilfisk Nass-/Trockensauger „ATTIX 33-2H IC ASBEST“

Asbestzulassung · Wechselstrom · InfiniClean™ vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · PTFE Hauptfilterelement · Multifit-Zubehörsystem · Antistatisch

Anwendung: Zugelassen für Arbeiten mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse H sowie Asbest

Lieferumfang: Inkl. 2 x Verlängerungsrohr D36, 505 mm · Flachfaltenfilter PTFE · Gebogenes Handrohr Edelstahl · Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D32, 4 m · Bodendüse D36, 300 mm · Fugendüse 200 mm · Werkzeugadapter antistatisch

Leistung/W	1.400
Unterdruck/mbar	250
Max. Volumenstrom l/min	4.500
Spannung/V	230 – 240
Behältervolumen/l	30
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	60
Gewicht/kg	14,5
Art.-Nr.	115577
Preis/St.	889,00


Nilfisk Nass-/Trockensauger „ATTIX 33-2L IC“

Wechselstrom · InfiniClean™ vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · PTFE Hauptfilterelement · Multifit-Zubehörsystem · Flacher Motorkopf · Adapterplatte (optional erhältlich)

Lieferumfang: Inkl. 2 x Verlängerungsrohr D36, 505 mm · Flachfaltenfilter PTFE · Saugschlauch mit Handrohr D32, 3,5 m · Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung · Fugendüse 300 mm



Leistung/W	1.400
Unterdruck/mbar	250
Max. Volumenstrom l/min	4.500
Spannung/V	230 – 240
Behältervolumen/l	30
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	60
Gewicht/kg	14,5
Art.-Nr.	115573
Preis/St.	529,00


Nilfisk Nass-/Trockensauger „ATTIX 33-2M IC“

Wechselstrom · InfiniClean™ vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung · Gerätestecker mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · PTFE Hauptfilterelement · Multifit-Zubehörsystem · Flacher Motorkopf · Antistatisch

Lieferumfang: Inkl. 2 x Verlängerungsrohr D36, 505 mm · Flachfaltenfilter PTFE · Gebogenes Handrohr Edelstahl · Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D32, 4 m · Bodendüse D36, 360 mm · Fugendüse 200 mm · Werkzeugadapter antistatisch



Leistung/W	1.400
Unterdruck/mbar	250
Max. Volumenstrom l/min	4.500
Spannung/V	230 – 240
Behältervolumen/l	30
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	60
Gewicht/kg	14,5
Art.-Nr.	115575
Preis/St.	739,00





Nilfisk Nass-/Trockensauger „ATTIX 44-2L IC“

Wechselstrom · InfiniClean™ vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung · Gerätestecker mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · PTFE Hauptfilterelement · Multifit-Zubehörsystem · Flacher Motorkopf · Adapterplatte (optional erhältlich)

Lieferumfang: Inkl. 2 x Verlängerungsrohre Edelstahl D36, 505 mm · Flachfilter, PTFE · Saugschlauch mit Handrohr D32, 3,5 m · Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung · Fugendüse 200 mm · Industriebodendüse D36, 400 mm mit Bürstenleiste



Leistung/W	1.400
Unterdruck/mbar	250
Max. Volumenstrom l/min	4.500
Spannung/V	230 – 240
Behältervolumen/l	42
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	60
Gewicht/kg	14,5
Art.-Nr.	115574
Preis/St.	629,00



Nilfisk Nass-/Trockensauger „ATTIX 44-2L IC MOBILE“

InfiniClean™ vollautomatisches Filterabreinigungssystem · PTFE, M-Klasse Flachfilter · Zertifiziert nach Staubklasse L · Schmutzbehälter mit robustem Stoßfänger · Robustes Fahrgestell auf Stahlrollen · Multifit Anschluss-System · Optional Trolleygriff

Lieferumfang: Inkl. 3 x Verlängerungsrohr, Edelstahl 350 mm · Gebogenes Handrohr Edelstahl · 4 m Saugschlauch antistatisch rot/schwarz · Adapterplatte für Werkzeugbox · Industriebodendüse D36, 400 mm mit Bürstenleiste · Universaldüse 115 mm · Saugpinsel D36 · Fugendüse 200 mm · Werkzeugadapter antistatisch

Leistung/W	1.400
Unterdruck/mbar	250
Max. Volumenstrom l/min	4.500
Spannung/V	220 – 240
Behältervolumen/l	42
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	60
Gewicht/kg	17,5
Art.-Nr.	114756
Preis/St.	729,00



Nilfisk Nass-/Trockensauger „ATTIX 44-2M IC“

BG-Bau-Variante · Wechselstrom · InfiniClean™ vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · PTFE Hauptfilterelement · Multifit-Zubehörsystem · Flacher Motorkopf · Antistatisch

Anwendung: Zugelassen für Arbeiten mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M

Lieferumfang: Inkl. Verlängerungsrohr Edelstahl D36 2x505 mm · Flachfilter, PTFE · Gebogenes Handrohr Edelstahl · Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D32-4 m · Bodendüse D36 360 mm · Fugendüse 200 mm · Werkzeugadapter antistatisch



Leistung/W	1.400
Unterdruck/mbar	250
Max. Volumenstrom l/min	4.500
Spannung/V	230 – 240
Behältervolumen/l	42
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	60
Gewicht/kg	16
Art.-Nr.	115576
Preis/St.	799,00

Nilfisk Nass-/Trockensauger „ATTIX 50-01 PC“

SilentPower · Kompakt · Ergonomisch · Kraftvoll · Waschbares PET Filterelement · Softstart · Push&Clean Filterabreinigung

Lieferumfang: Inkl. Filterelement Ø 185 x 140 mm · Saugschlauch Ø 36 mm x 3 m · Handrohr gebogen Ø 36 mm · 2 x Verlängerungsrohr Ø 36 x 505 mm · Profi-Bodendüse Ø 36, 400 mm · Fugendüse Ø 36 x 300 mm

Leistung/W	1.500
Unterdruck/mbar	250
Max. Volumenstrom l/min	3.700
Spannung/V	250
Behältervolumen/l	47
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	59
Gewicht/kg	11
Art.-Nr.	109905
Preis/St.	569,00


Nilfisk Nass-/Trockensauger „ATTIX 751-11“

SilentPower · Edelstahlbehälter mit robustem Fahrwerk · Multifit-Zubehörsystem · Auswaschbares PET Vliesfilterelement · Gerätesteckdose · Kipp- und herausnehmbarer Behälter · Zubehörhalter · Kabelhalter · Antistatisch vorbereitet · Softstart

Lieferumfang: Saugschlauch 36 mm x 4 m · Gebogenes Handrohr, Edelstahl · Vlies-Filter-sack · PET Filterelement · Schrägrohrdüse, Gummi, 190 mm

Leistungsaufnahme/W	1.500
Unterdruck/mbar	230
Max. Volumenstrom l/min	3.600
Spannung/V	230
Inhalt/l	70
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	57
Gewicht/kg	25
Art.-Nr.	109588
Preis/St.	849,00


Nilfisk Wassersauger „ATTIX 751-61“

Integrierte Schmutzwasserpumpe · Grobschmutzkorb · Edelstahlbehälter · Stabile Halterung und hochwertiges Fahrwerk für hohe Mobilität · Multifit-Zubehörsystem · Zubehörhalter · Kabelhalter für 7,5 m Kabel · Softstart · Drehzahlregulierung

Lieferumfang: Inkl. Grobschmutzkorb · Edelstahl Filtersieb



Leistungsaufnahme/W	1.500
Unterdruck/mbar	230
Max. Volumenstrom l/min	3.600
Spannung/V	230
Inhalt/l	70
Gewicht/kg	33
Art.-Nr.	108122
Preis/St.	2.616,00





Wassersaug-Set

3-teilig · Zubehör für Wassersauger ATTIX 751-61



Art.-Nr.	108124
Preis/Set	92,00



Schlauch-Set

3-teilig · Zubehör für Wassersauger ATTIX 751-61

Art.-Nr.	108123
Preis/Set	116,00



Papierfiltersack

Zubehör für Nass-/Trockensauger „ATTIX 7“



Art.-Nr.	115650
Preis/St.	46,50



Sicherheitsfiltersack

Zubehör für Nass-/Trockensauger „ATTIX 33-2H ASBEST“



Art.-Nr.	115649
Preis/St.	100,00



Vlies-Filtersack

Zubehör für Nass-/Trockensauger ATTIX 30 · 1 VE = 5 Stück



Art.-Nr.	109412
Preis/VE	35,00



Vlies-Filtersack

Zubehör für Nass-/Trockensauger ATTIX 33 L + M, ATTIX 4 L + M



Art.-Nr.	115648
Preis/St.	33,50



Vlies-Filtersack

Zubehör für Nass-/Trockensauger AERO




Art.-Nr.	115635
Preis/St.	17,50



Entsorgungssack

Set = 5 Stück · Zubehör für Nass-/Trockensauger



Art.-Nr.	109414
Preis/Set	29,50



Flachfaltenfilter

PTFE · M-Klasse · Zubehör für ATTIX 33, ATTIX 44, M + L-Klasse



Art.-Nr.	115637
Preis/St.	56,00



Vlies-Filterelement

Zubehör für Nass-/Trockensauger AERO, ATTIX 30, ATTIX 40, ATTIX 50, ATTIX 7



Art.-Nr.	115636
Preis/St.	35,00

Nilfisk Hochdruckreiniger „MC 2C-150/650 XT“

Ergo 2000 Pistole · Ergo Zubehörkonzept · Messingzylinderkopf · Taumelscheibenpumpe mit 2.800 U/min · Stahl-armierter Hochdruckschlauch · Abnehmbarer 2,0 Liter Reinigungsmitteltank · Druck-/Mengenregulierung · Schlauchtrommel · Keramikkolben · Automatik Start/Stop · Reinigungsmittelinjektor und -dosiersystem

Lieferumfang: Inkl. 15 m HD-Schlauch (DN6) · Ergo 2000 Pistole · Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse

Betriebsdruck/bar	160
Fördermenge l/h	570 – 600
Max. Wasserzulauftemperatur/°C	60
Spannung/V	230
Leistung/kW	3,3
Gewicht/kg	28,1
Art.-Nr.	108126
Preis/St.	721,00


Nilfisk Hochdruckreiniger „MC 3C-150/660 XT“

Antrieb durch Motor-Pumpen-Einheit mit 2.800 U/min · Messingzylinderkopf mit Edelstahlkolben · Druckgesteuertes Regelsystem · Ölbehälter (Pumpe) mit Ölstandsanzeige · Halter zum Schutz der Spritzpistole vor Schäden bei Lagerung und Transport · Drehbarer Kabelhaken

Lieferumfang: Inkl. 15 m HD-Schlauch (DN6) · Ergo 2000 Pistole · Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse

Betriebsdruck/bar	150
Wasserleistung l/h	660 – 600
Max. Wasserzulauftemperatur/°C	60
Spannung/V	230
Gewicht/kg	38
Art.-Nr.	114750
Preis/St.	923,00


Nilfisk Hochdruckreiniger „MC 4M-180/740 XT“

Motor-Pumpen-Einheit mit 1.450 U/min · Messingzylinderkopf mit Keramikkolben · Druckgesteuertes Regelsystem · Ölbehälter (Pumpe) und Ölstandsanzeige · Schlauchtrommel · Pistolenhalter · Drehbarer Kabelhaken · Arretierbare Schlauchtrommel · Schaumprüher · 2,5 Liter Reinigungsmittelkanister

Lieferumfang: Inkl. 15 m HD-Schlauch (DN6) · Ergo 2000 Pistole · Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse



Betriebsdruck/bar	180
Wasserleistung l/h	740 – 660
Max. Wasserzulauftemperatur/°C	60
Spannung/V	400
Gewicht/kg	42
Art.-Nr.	114758
Preis/St.	1.231,00


Nilfisk Hochdruckreiniger „MC 5M-200/1050 XT“

NA5-Taumelscheibenpumpe · Motor mit Pumpendrehzahl von 1.450 U/min · Messingzylinderkopf · Große Räder · Niederdruck-Reinigungsmittel-System · Manometer · Drei Keramikkolben · Start/Stop-Automatik · Zusätzlicher Schlauch und Strahlrohr mit rotierender Düse · 2 x 2,5 Liter Reinigungsmittelkanister · Lenkrolle vorne mit Bremse · Schlauchtrommel

Lieferumfang: Inkl. 15 m HD-Schlauch (DN8) · Ergo 2000 Pistole · ERGO Schnellkupplungssystem · Wasserzulauf-Kupplungssystem · Schlauchtrommel · Tornado Plus Strahlrohr ohne HD-Düse · Turbohammer Plus Strahlrohr mit HD-Düse · Tornado Plus Düse



Betriebsdruck/bar	200
Fördermenge l/h	1.050 – 960
Max. Wasserzulauftemperatur/°C	60
Spannung/V	400
Leistung/kW	6,1
Gewicht/kg	78
Art.-Nr.	113301
Preis/St.	1.539,00





Nilfisk Flächenreiniger „Hydroscrub P300 P+H“

Erhöht die Reinigungsbreite und reduziert die Reinigungszeit (bis zu 6-7 mal schneller) im Vergleich zu Standardlanzen · Für die Reinigung von Bodenbelägen auf Einstiegsebene · Für Anwendungen, bei denen warmes oder kaltes Wasser benötigt wird - Wassereintrittstemperatur max. 60 °C · Robust, stark und sehr wendig · Ergo Quick-Coupling System und ein ¼" Nippel für den einfachen Anschluss an den Sprühgriff · Robuster Edelstahl-Rotorarm mit dem patentierten Nilfisk-Drehgelenk sorgt für richtige Geschwindigkeit und Anlaufmoment · Der rotierende Jet und der Wasserfluss erzeugen einen Hovercraft-Effekt, um die Manövrierfähigkeit zu erhöhen

Lieferumfang: Inkl. Austauschbare Düsen, 6 x 1/8" Messingdüsen

Art.-Nr.	115634
Preis/St.	247,00



Nilfisk Hochdruckreiniger „MH 3M 160/770 X“

4-poliger Motor · Pumpe mit Messingkopf und 3 Keramikkolben · Druckgesteuertes Regelsystem · EcoPower Wärmetauscher mit Eco-Energiesparmodus · Ölbehälter mit Ölstandsanzeige · Brennstofftank · 4 große Räder

Lieferumfang: Inkl. 15 m HD-Schlauch · Schlauchtrommel · Pistole Ergo 2000 · Universal Plus Strahlrohr ohne Düse · Tornado Plus Düse

Betriebsdruck/bar	160
Fördermenge l/h	770 – 700
Max. Wasserzulauftemperatur/°C	40
Spannung/V	400
Leistung/kW	4,74
Gewicht/kg	119
Art.-Nr.	115651
Preis/St.	3.174,00



Nilfisk Hochdruckreiniger „MH 4M-180/860 FA“

Heißwasser · 4-poliger Motor, Messingzylinderkopf · EcoPower Wärmetauscher mit EcoModus · Interne Diagnosefunktion · Großer Wassereinflussfilter · 3 Keramikkolben · Flussgesteuertes Regelsystem · Öltank mit Ölstandsanzeige · Warnsystem bei niedrigem Pumpenölstand und Brennstofffüllstand · Aufnahme für den Transport mit Gabelstapler

Lieferumfang: Inkl. 10 m HD-Schlauch (DN8) · Ergo 2000 Pistole · Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse, 1.000 mm · Tornado Plus Düse



Betriebsdruck/bar	180
Wasserleistung l/h	860 – 790
Max. Wasserzulauftemperatur/°C	90 – 150
Spannung/V	400
Gewicht/kg	133
Art.-Nr.	114755
Preis/St.	3.597,00



Nilfisk Hochdruckreiniger „MH 4M-200/960 FAX“

Heißwasser · 4-poliger Motor, Messingzylinderkopf · EcoPower Wärmetauscher mit EcoModus · Großer Wassereinflussfilter · 3 Keramikkolben · Öltank mit Ölstandsanzeige · Warnsystem bei niedrigem Pumpenölstand und Brennstofffüllstand · Aufnahme für Transport mit Gabelstapler

Lieferumfang: Inkl. 15 m HD-Schlauch (DN8) · Schlauchtrommel · Ergo 2000 Pistole · Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse 1.000 mm · Tornado Plus Düse

Betriebsdruck/bar	200
Wasserleistung l/h	960 – 890
Max. Wasserzulauftemperatur/°C	90 – 150
Spannung/V	400
Gewicht/kg	142
Art.-Nr.	114751
Preis/St.	3.896,00

Nilfisk Hochdruckreiniger „MH 4M-210/1000 X“

Heißwasser · 4-poliger Motor · Messingzylinderkopf · 3 Keramikkolben · Pumpendrehzahl 1.450 U/min · Wassereinflussfilter · Druckgesteuertes Regelsystem · EcoPower Wärmetauscher · Ölbehälter (Pumpe) mit Ölstandsanzeige · Kontroll-/Sicherheitsanzeige im Bedienfeld für Pumpenöl und Brennstoff · Große Räder

Lieferumfang: Inkl. 15 m HD-Schlauch (DN8) · Schlauchtrommel · Ergo 2000 Pistole · Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse · Tornado Plus Düse

Betriebsdruck/bar	210
Wasserleistung l/h	1.000 – 940
Max. Wasserzulauftemperatur/°C	40
Spannung/V	400
Leistung/kW	7,2
Gewicht/kg	149
Art.-Nr.	114757
Preis/St.	4.396,00


Nilfisk Hochdruckreiniger, Benzin „MC 2C-180/700 PE“

Taumelscheibenpumpe · Ergo Zubehörkonzept · Thermisches Entlastungsventil · 3 Keramikkolben · Honda Motor mit 5 PS · Reinigungsmittelinjektor · Luftbereifte Räder · Lanzenhalterung

Lieferumfang: Inkl. 10 m HD-Schlauch (DN6) · Ergo 2000 Pistole · Flexopower Plus Strahlrohr ohne Düse · Tornado Plus Düse · Gardena Kupplung



Kraftstoff	Benzin
Betriebsdruck/bar	180
Fördermenge l/h	700 – 650
Max. Wasserzulauftemperatur/°C	60
Gewicht/kg	27
Art.-Nr.	113302
Preis/St.	1.972,00


Nilfisk Manuelle Kehmaschine „SW250“

Große, nicht markierende Räder · Hauptkehrwalze und zwei Seitenbesen werkzeuglos einstellbar · Anzeige für die Hauptkehrwalzeneinstellung · Beidseitig angetriebene Hauptkehrwalze für gleichbleibendes Kehrergebnis auch in Kurven · Intelligente Handgriff- und Schmutzbehälter-Konstruktion für senkrechte, sogar hängende Lagerung der Maschine · Zwei Filter für geringere Staubbelastung · Korrosionsfreier Rahmen für lange Lebensdauer

Lieferumfang: Inkl. Hauptkehrwalze · 2 Seitenbesen · 2 Filter



Arbeitsbreite/mm	920
Tankinhalt/l	38
Art.-Nr.	115578
Preis/St.	530,00





Kärcher Kaltwasser-Hochdruckreiniger (tragbar) „HD 10/122 TS“

Druckregulierung · Total-Stopsystem: Beim Schließen der Sicherheits-Abschalt-pistole wird der Motor des Hochdruckreinigers sofort abgeschaltet · Handlicher Tragegriff

Lieferumfang: Inkl. 10 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch · Sicherheits-Abschalt-pistole M2000 · Schmutzkillerlanze Düsengröße 42 · Edelstahllanze mit Flachstrahldüse Düsengröße M20042

Betriebsdruck/bar	30 – 120
Fördermenge l/h	600
Spannung/V	230
Gewicht/kg	23
Art.-Nr.	115602
Preis/St.	610,00



Kärcher Kaltwasser-Hochdruckreiniger „Profi“

Einteiliges Roto-Mold-Chassis und damit extrem stabil und robust · Geländegängiges und treppentaugliches Fahrwerk · Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel · 5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung · Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr · Edelstahllanze mit Flachstrahldüse · Köcher für Sicherheits-Abschalt-pistole und Lanzen · Totalstop-System · Wasserkasten, abnehmbar · Reinigungsmittelansaugung

Typ	Profi 160 TST	Profi 195 TST
Betriebsdruck/bar	30 – 140	30 – 170
Fördermenge l/h	660	480
Spannung/V	230	230
Motordrehzahl U/min	1.400	1.400
Leistungsaufnahme/kW	3,2	3,2
Gewicht/kg	45	45
Art.-Nr.	102872	108844
Preis/St.	1.171,00	1.171,00



Kärcher Kaltwasser-Hochdruckreiniger „K 1152“

Einteiliges Roto-Mold-Chassis und damit extrem stabil und robust · Geländegängiges und treppentaugliches Fahrwerk · 5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung · Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr · Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr und stufenlos verstellbarem Strahl von Rund- zu Flachstrahl sowie von Hoch- zu Niederdruck · Köcher für Sicherheits-Abschalt-pistole und Lanzen · Easy-Start · Totalstop-System · Reinigungsmittelansaugung

Lieferumfang: Art.-Nr. 113096: Inkl. integrierte Schlauchtrommel mit 15 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch und mit klappbarer Kurbel · **Art.-Nr. 113427** Exkl. Schlauchtrommel mit 10 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch



Typ	K 1152 TS	K 1152 TST
Betriebsdruck/bar	30 – 130	30 – 130
Fördermenge l/h	600	600
Spannung/V	230	230
Leistungsaufnahme/kW	2,8	2,8
Gewicht/kg	29	31,5
Art.-Nr.	113427	113096
Preis/St.	710,00	760,00

Kränzle Kaltwasser-Hochdruckreiniger „K 2160“

Einteiliges Roto-Mold-Chassis und damit extrem stabil und robust · Geländegängiges und treppentaugliches Fahrwerk · Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel · 5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung · Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr · Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr und stufenlos verstellbarem Strahl von Rund- zu Flachstrahl sowie von Hoch- zu Niederdruck · Köcher für Sicherheits-Abschaltpistole und Lanzen · Totalstop-System · Reinigungsmittelansaugung

Typ	K 2160 TST	K 2195 TST
Betriebsdruck/bar	30 – 140	30 – 180
Fördermenge l/h	660	480
Spannung/V	230	230
Motordrehzahl U/min	1.400	1.400
Leistungsaufnahme/kW	3,2	3,2
Gewicht/kg	39,5	39,5
Art.-Nr.	109756	110596
Preis/St.	1.021,00	1.021,00


Kränzle Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit Verbrennungsmotor „B 170 T“

Geländegängiges Fahrwerk · Druckregulierung: Arbeitsdruck stufenlos regelbar · Servicefreundlicher Honda Motor mit integrierter Ölmangelsicherung · Ordnungssystem: praktisches Verstauen der Sicherheits-Abschaltpistole und der Lanzen · Auspuff-Schutzabdeckung · Rammschutz · Exzenter-Feststellbremse · WassereingangsfILTER

Lieferumfang: Inkl. Schlauchtrommel mit 20 m Stahlgewebe Hochdruckschlauch · Sicherheits-Abschaltpistole M2000 · Turbokillerlanze Größe 05 · Edelstahllanze mit Regeldüse Größe D2505

Betriebsdruck/bar	170
Fördermenge l/h	750
Kraftstoff	Benzin
Motor	Honda GX 160 LX
Gewicht/kg	68
Art.-Nr.	115598
Preis/St.	2.242,00


Kränzle Kaltwasser-Hochdruckreiniger „quadro 799 TST“

Geländegängiges Fahrwerk, große Räder mit breiter Vollgummibereifung · Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel und 20 Meter Stahlgewebe-Hochdruckschlauch · 7,5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung · Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr · Edelstahllanze mit Flachstrahldüse · Halterung für Sicherheits-Abschaltpistole und Lanzen · Rammschutz vorn und hinten · Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung · Sicherheitsabschaltung · Wasserkasten · Reinigungsmittelansaugung · Feststellbremse

Betriebsdruck/bar	30 – 180
Fördermenge l/h	780
Spannung/V	400
Leistungsaufnahme/kW	5,5
Gewicht/kg	62
Art.-Nr.	109934
Preis/St.	1.431,00





Kranzle® Heißwasser-Hochdruckreiniger „therm“

Geländegängiges Fahrwerk, große Räder mit breiter Vollgummibereifung · Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel · 7,5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung · Edelstahl-lanze mit Flachstrahl-düse · Köcher für Sicherheits-Abschalt-pistole und Lanze · Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung · Sicherheitsabschaltung · Durchflussüberwachung · Brennkammervorbelüftung · Optische Flammüberwachung · Sicherheitsthermostat, löst bei über 230 °C Abgas-temperatur aus · 4-fach Sicherheitssystem mit Überlastschutz · Brennerstopp bei Heizölmangel · Betriebsstundenzähler · Reinigungsmittelansaugung · Exzenter-Feststellbremse · Prozent-Modus

Typ	therm 895-1	therm 1165-1
Betriebsdruck/bar	30 – 195	30 – 165
Fördermenge l/h	895	1.165
Heißwasserabgabe/°C	12 – 86	12 – 82
Max. Dampfstufe/°C	155	155
Spannung/V	400	400
Leistungsaufnahme/kW	7,5	7,5
Brennstofftank mit Vorratsüberwachung/l	35	35
Gewicht/kg	223	217
Art.-Nr.	102921	106829
Preis/St.	4.321,00	4.321,00



Kranzle® Heißwasser-Hochdruckreiniger „therm-C 13/180“

Geländegängiges Fahrwerk, große Räder mit breiter Vollgummibereifung · Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel · 7,5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung · Sicherheits-Abschalt-pistole M2000, durchgehend mit Edelstahl-lanze und Flachstrahl-düse · Halterung für Sicherheits-Abschalt-pistole mit Lanze · Rammschutz vorn und hinten · Total-stop-System mit verzögerter Motorabschaltung · Sicherheitsabschaltung · Durchflussüberwachung · Brennkammervorbelüftung · Optische Flammüberwachung · Sicherheitsthermostat, löst bei über 230 °C Abgas-temperatur aus · 4-fach Sicherheitssystem mit Überlastschutz · Brennerstopp bei Heizölmangel · Reinigungsmittelansaugung · Feststellbremse

Betriebsdruck/bar	30 – 180
Fördermenge l/h	780
Heißwasserabgabe/°C	12 – 80
Max. Dampfstufe/°C	150
Spannung/V	400
Leistungsaufnahme/kW	4,8
Brennstofftank mit Vorratsüberwachung/l	25
Gewicht/kg	179
Art.-Nr.	115605
Preis/St.	3.522,00



Kranzle® Heißwasser-Hochdruckreiniger „therm-CA 12/150“

Geländegängiges Fahrwerk, große Räder mit breiter Vollgummibereifung · Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel · 7,5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung · Sicherheits-Abschalt-pistole M2000, durchgehend mit Edelstahl-lanze und Flachstrahl-düse · Halterung für Sicherheits-Abschalt-pistole mit Lanze · Rammschutz vorn und hinten · Total-stop-System · Durchflussüberwachung · Brennkammervorbelüftung · Reinigungsmittel-ansaugung · Feststellbremse

Betriebsdruck/bar	30 – 150
Fördermenge l/h	720
Heißwasserabgabe/°C	12 – 80
Max. Dampfstufe/°C	140
Spannung/V	400
Leistungsaufnahme/kW	3,8
Brennstofftank/l	25
Gewicht/kg	171
Art.-Nr.	115604
Preis/St.	2.324,00

Kränzle Round Cleaner UFO

Eingang M22 x 1,5 AG · Bis max. 60 °C · Zubehör für Hochdruckreiniger

Ausführung	Kunststoff	Edelstahl	Edelstahl
Düsengröße	045	045	055
Ø/mm	300	350	350
Betriebsdruck/bar	180	210	210
Wasserleistung l/min	12	15	15
Gewicht/kg	2,2	5,5	5,5
Art.-Nr.	115689	115690	115691
Preis/St.	112,00	237,00	237,00


Kränzle Waschbürste rotierend

Bürstenkopf Ø 180 mm · Edelstahlverlängerung 400 mm · Wasserleistung 20 l/min · bis max. 35 °C · Eingang M22 x 1,5 AG · Zubehör für Hochdruckreiniger

Art.-Nr.	115692
Preis/St.	55,00


Kränzle Rohrreinigungsschlauch

20 Meter · Arbeitsdruck 200 bar · Wasserleistung 19 l/min · Max. 60 °C · Eingang M22 x 1,5 AG · Düsengröße KN 055

Anwendung: Für schwer zugängliche Stellen wie Abflüsse und Dachrinnen

Art.-Nr.	115693
Preis/St.	108,00


Kränzle Schauminjektor, 1 Liter

250 bar · bis max 30 °C · Eingang M22 x 1,5 AG · Düsengröße 03 · Mit Verschraubung

Art.-Nr.	115698
Preis/St.	69,00


Kränzle Sicherheits-Abschaltpistole M2000

Mit Verlängerung · M22 x 1,5 AG · Mit Verschraubung

Art.-Nr.	115601
Preis/St.	63,00


Kränzle Schmutzkillerlanze

Düsengröße 042 · Länge 500 mm · Zubehör für Hochdruckreiniger

Art.-Nr.	115600
Preis/St.	73,00


Kränzle Kehrmaschine „1+1“

Kehrschaukel-Prinzip · Rotierender Seitenbesen aus hochverschleißfestem Nylon · Stufenlose Höhenverstellung des Seitenbesens · Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff

Arbeitsbreite/mm	670
Volumen Sammelbehälter/l	40
Art.-Nr.	115701
Preis/St.	498,00





**PROFESSIONAL
GERMAN SINCE 1919
POWER TOOLS**



Seit 1919 produziert der sächsische Elektrowerkzeughersteller **EIBENSTOCK** innovative und hochwertige Qualitätsprodukte für den harten Baustelleneinsatz und die Industrie mit dem Qualitätssiegel „Made in Germany“. Über 90% aller Teile werden in eigener Fertigung hergestellt. In allen Elektrowerkzeugen steckt die Erfahrung und das Wissen aus jahrzehntelanger Entwicklungs- und Konstruktionsarbeit, wobei die Praxishnähe zur Baustelle und dem Anwender stets berücksichtigt wird.



Die Profis schätzen die Qualität und Robustheit der Produkte im täglichen Einsatz. Durchdachte Lösungen von **EIBENSTOCK** erleichtern nicht nur die Arbeit, sondern ermöglichen auch Zeit und Kosten zu sparen. Mit Diamantkernbohrtechnik, Mischtechnik und zahlreichen Maschinen für den Bereich Sanieren/Renovieren bietet **EIBENSTOCK** Lösungen für ein breites Anwenderspektrum.



